

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

2020 - T2

Akciós termékek
és újdonságok

érvényes 2020. május 18-tól visszavonásig

Az innovációnak soha nincs vége

Az elmúlt egy év alatt
60 új gép és 110 új tartozék



Japán technológia

Világújdonság

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Az első fúrókalapács a világon szénkefementes motorral és AUTO-STOP rendszerrel: tárolja a fúrési időt!

25. oldal ➔

VB3616DA **ÚJ**

A világon az első akkumulátoros betonvasvágó és -hajlító.

2. old. ➔

12 V-os csúcsfesz **ÚJ**

Nagy választék a kicsi és rendkívül kompakt fúró-csavarozókból. Új 12 V-os csúcsfeszültségű gépek, szénkefés vagy szénkefe nélküli motorral.

4. old. ➔

36 V Multi Volt **ÚJ**

Körfűrész fémhez, sarokcsiszoló, porszívó, fűkasza, sövényvágó, lombfúvó, láncfűrész.

8. old. ➔

CR13VEY **ÚJ**

Új univerzális orrfűrész szénkefe nélküli motorral és UVP rezgéscsillapító rendszerrel.

35. old. ➔

Betonvasvágó-hajlító



759 900 Ft

~~Listaár: 958.900 Ft~~

VB3616DA

A VILÁGON AZ ELSŐ HORDOZHATÓ AKKUMULÁTOROS BETONVASVÁGÓ / HAJLÍTÓ

Vág és hajlít

A világon az első*1 Akkumulátoros - kötöttség nélkül dolgozhat mindenhol



Vágás

Egyet vagy
többet egyszerre

φ 10mm: **2 betonvas**
φ 13mm: **1 betonvas**
φ 16mm: **1 betonvas**



Hajlítás

Egyet vagy
többet egyszerre

φ 10mm: **3 betonvas**
φ 13mm: **2 betonvas**
φ 16mm: **1 betonvas**

Betonvasvágó-hajlító

VB3616DA



Kofferben szállítva

Modell	VB 3616DA	
Akku feszültsége *3	36V	
Kapacitás: betonas átmérő	anyag: betonvas φ 8~16mm	
Méret (Hossz x Széles x Magas)	510×230×241mm	
Tömege *4	18.6kg(BSL 36A18)	19.2kg(BSL 36B18)
Standard tartozékok	2 akkumulátor (BSL36A18), Töltő (UC18YSL3), Vágókészlet, Kulcs, akkuvédő, koffer	

*3. A korábbi akkuk (BSL3660/3620/3626, BSL18xx sorozat, stb.) nem használhatók ezzel a géppel.
*4. A 01/2014-es EPTA-eljárás szerint.

Működési idő töltésenként (BSL 36A18 akkuval)

	φ10mm SD295*2	φ13mm SD295*2	φ16mm SD345*2
Vágás	kb. 350 vágás (2 betonas egyszerre)	kb. 170 vágás	kb. 130 vágás
Hajlítás 90°	kb. 630 hajlítás (3 betonas egyszerre)	kb. 310 hajlítás (2 betonas egyszerre)	kb. 140 hajlítás

*1 A világon az első akkumulátoros betonvasvágó-hajlító, 2019 októberi adatok szerint.
(A Koki Holdings felmérése szerint)
*2 Az "SD345" és "SD295" a JIS (Japán ipari szabvány) szerinti anyagok.
Az ábrák csak hivatkozási célokra szolgálnak, mivel az alkalmazható vasbeton-szabvány a földrajzi területtől függően eltérhet.
SD345: folyási szilárdság 345N / mm2 és 440N / mm2 között
SD295A: 295N / mm2-nél nagyobb hozamszilárdság, 440-600N / mm2 szakítószilárdság
SD295B: 295 - 390N / mm2 hozamszilárdság, 440N / mm2 szakítószilárdság felett



A hajlítási szöget állító tárcsa

A tárcsa elfordításával lehet a hajlítási szöget beállítani.



A hajlítási szög finomállítása

Sebességállító kapcsoló

A kapcsoló lehetővé teszi a betonacél szögének kézi beállítását vizuális becslés alapján.

Fordított forgási irány

A hajlítóhenger megfordítható a kioldógomb meghúzásával is, amely megkönnyíti a hajlított héjak eltávolítását vagy a hajlítási szögek ellenőrzését.

Várhatóan 2020 júniustól lesz megvásárolható!

SZÉNKEFEMENTES, ...HÁLÓZATI ...és AKKUMULÁTOROS!

DH36DMA + ET36A



DH36DMA (basic) fúrókalapács

- Átmenő furat: Ø 40 mm
- Ütőenergia: 7,1 J (EPTA)
- SDS-max szerszámbefogás
- Tömege: 7,9 kg

ET36A hálózati adapter

AC (230 V) / DC (36 V) adapter
36 V-os Multi Volt gépekhez



329 900 Ft
Listaár: 406 400 Ft

EGY VÁGY, AMELY TELJESÜLT
EGYEDÜLÁLLÓ KETTŐS TÁPELLÁTÁS!

12V PEAK

12 V Peak termékcsalád

Ultra kompakt, kicsi de erős!

A szükséges teljesítmény - egy rendkívül kompakt formába zárva.

DS12DA - 166 mm-es teljes hossz szénkefés motorral



ÚJ

Új termékcsalád
12 V Peak

Ütéssel vagy ütés nélkül
szénkefével vagy anélkül
mindig és mindenképp
a legkompaktabb!

DS12DD - 149 mm-es teljes hossz
szénkefe nélküli motorral



Igazán könnyű!

Az adott akkumulátorokkal
együtt mindkét modell igazán
csökkentett súllyal rendelkezik

Csak 1,1 kg

0,9 kg DS12DA akku nélkül

0,8 kg DS12DD akku nélkül

Kitűnő megoldás mind a szerelők, mind az ipari felhasználók számára

Kényelmes, kisméretű és könnyű szerszámok folyamatos precíziós, gyors és
nehezen hozzáférhető helyen végzett munkálatokhoz

Oyan munkára van tervezve, melynél lényeges, hogy könnyen kezelhető és
kompakt gépet használjunk, anélkül, hogy lemondanánk a teljesítményről.

Válasszon igényének megfelelően

Minden gép rendelhető szénkefés vagy szénkefe nélküli motorral is

12 V Peak termékcsalád szénkefés motorral és 2,5 Ah-ás akkuval



ÚJ

DS12DA



ÚJ

DV12DA



ÚJ

WH12DA

A legjobb ár-érték arány

- ✓ A legkompaktabb és legkönnyebb szénkefés gépek
- ✓ Kiváló ár-érték arány
- ✓ Nincs kompromisszum a teljesítményt illetően

ÚJ

12 V Peak termékcsalád szénkefe nélküli motorral és 4 Ah-ás akkuval



BRUSH
LESS
Brushless Motor

DS12DD



BRUSH
LESS
Brushless Motor

DV12DD



BRUSH
LESS
Brushless Motor

WH12DD

Top termék csúcsszolgáltatásokkal

- ✓ Maximális kompaktság és könnyűség
- ✓ Megnövelt nyomaték
- ✓ 50%-kal nagyobb hatékonyság
- ✓ Nem igényel karbantartást

BRUSH
LESS
Brushless Motor


Nagy teljesítményű akkumulátorok

Két típusú új generációs lítium elem biztosítja
a nagy kapacitást, a tartósságot és könnyű súlyt.



Minden ellenőrzés alatt

Az akkumulátor felső részén található
praktikus kijelző segítségével mindig
ellenőrizheti a maradék töltést.



25% 50% 75% 100%



BSL1225M
12 V Peak - 2,5 Ah

- Töltési idő: 37 perc
- Tömege: 220 g
- Cikkszám: 374954



BSL1240M
12 V Peak - 4 Ah

- Töltési idő: 60 perc
- Tömege: 330 g
- Cikkszám: 374404



UC12SL
12V Peak - töltő


- Tömege: 0,5 kg
- Cikkszám: UC12SLWO

12V PEAK



BSL1240M
4 Ah

BSL1225M
2,5 Ah



10,8 V

BCL1015 **BCL1030C**
1,5 Ah 3 Ah



18 V

BSL1850
5 Ah

12 V PEAK TERMÉKCSALÁD

SZÉNKEFÉS MOTORRAL



DS12DA
fúró-csavarozó

49 900 Ft
~~Listaár: 62 900 Ft~~



Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 - 10 mm
Üresjárat fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford / perc
Nyomaték: 15 Nm / 38 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,6 - 4 Nm - 20 pozíció
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 2,5 Ah
Töltési idő: 37 perc
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: DS12DAWF
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer.

DV12DA
ütvefúró-csavarozó

69 900 Ft
~~Listaár: 104 500 Ft~~



Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 - 10 mm
Üresjárat fordulatszám: 0 - 350 / 1400 ford / perc
Üresjárat ütésszám: 0 - 5200 / 21000 / perc
Nyomaték: 15 Nm / 38 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,6 - 4 Nm - 20 pozíció
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 2,5 Ah
Töltési idő: 37 perc
Tömege: 1,2 kg
Rendelési kód: DV12DAWF
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer.

WH12DA
ütvecsavarozó
1/4" befogással

79 900 Ft
~~Listaár: 97 800 Ft~~



Teljesítmény: csavar M5-M12
Befogás: 6,35 mm (1/4") hatlap
Üresjárat fordulatszám: 0 - 2700 ford / perc
Üresjárat ütésszám: 0 - 3200 / perc
Nyomaték: 110 Nm
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 2,5 Ah
Töltési idő: 37 perc
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: WH12DAWF
Tartozék: 2 db BSL1225M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer.

KC12DA-DS KÉSZLET

**SZÉNKEFÉS
MOTORRAL**

DS12DA + WH12DA

Tartalma:

- DS12DA fúrócsavarozó (basic)
- + WH12DA ütvecsavarozó (basic)
- + 2 darab 12 V - 2,5 Ah akkumulátor
- + akkumulátortöltő
- + 60 darabos bitkészlet (750364)
- + HITBOX (HSC I)

89 900 Ft
~~Listaár: 107.000 Ft~~

cikkszám: KC12DA-DS



12 V PEAK TERMÉKCSALÁD

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRAL

12V PEAK

DS12DD
fúró-csavarozó
HITBOX-ban
4Ah akkuval

94 900 Ft


~~Listaár: 119 100 Ft~~



40 Nm

4 Ah

BRUSH LESS
Brushless Motor



Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 - 10 mm
Üresjárat fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford / perc
Nyomaték: 17 Nm / 40 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,5 - 5 Nm - 20 pozíció
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 4 Ah
Töltési idő: 60 perc
Szénkefe nélküli motorral
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: DS12DDWF
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer.

DV12DD

ütvefúró-csavarozó
HITBOX-ban
4Ah akkuval

99 900 Ft

~~Listaár: 124 200 Ft~~




12V PEAK

40 Nm

4 Ah

BRUSH LESS
Brushless Motor



Fúrókapacitás acél / alumínium / fa: Ø 10 / 12 / 29 mm
Tokmány: 0,8 - 10 mm
Üresjárat fordulatszám: 0 - 440 / 1700 ford / perc
Üresjárat ütésszám: 0 - 6600 / 25500 / perc
Nyomaték: 17 Nm / 40 Nm
Nyomatékkapcsoló: 0,5 - 5 Nm - 20 pozíció
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 4 Ah
Töltési idő: 60 perc
Tömege: 1,2 kg
Rendelési kód: DV12DDWF
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer.

WH12DD

ütvecsavarozó
1/4" befogással

105 900 Ft

~~Listaár: 133 600 Ft~~




12V PEAK

135 Nm

4 Ah

BRUSH LESS
Brushless Motor



Teljesítmény: csavar M5-M14
nagy nyomatékú csavar M5 - M12
Befogás: 6,35 mm(1/4") hatlap
Üresjárat fordulatszám: 0 - 3200 ford / perc
Üresjárat ütésszám: 0 - 4000 /perc
Nyomaték: 135 Nm
Lítium akkumulátor: 12 V Peak - 4 Ah
Töltési idő: 60 perc
Tömege: 1,1 kg
Rendelési kód: WH12DDWH
Tartozék: 2 db BSL1240M akku,
UC12SL akkutöltő, koffer.

KC12DA-DV KÉSZLET

SZÉNKEFÉS
MOTORRAL

DV12DA + WH12DA

Tartalma:

DV12DA ütvefúró-csavarozó (basic)
+ WH12DA ütvecsavarozó (basic)
+ 2 darab 12 V - 2,5 Ah akkumulátor
+ akkumulátortöltő
+ 60 darabos bitkészlet (750364)
+ HITBOX (HSC I)

94 900 Ft

~~Listaár: 112.700 Ft~~

cikkszám: KC12DA-DV



2 db akku
BSL1225M

ÚJ

MULTI VOLT ÚJDONSÁGOK

ÚJ

36V-OS TELJESÍTMÉNY 18V-OS SÚLY MELLETT

MULTI VOLT

CD3605DA (basic)
Ø 125 mm-es
körfűrész fémekhez

94 900 Ft

~~Listaár: 120 400 Ft~~

Összegyűjti a
finomforgácsot

MULTI VOLT

ÚJ

BRUSH
LESS
Brushless Motor

- Vágótárcsa átmérő: Ø 125 mm
- Max. vágásmélység: 46 mm
- A vágóél sebessége: 3.600 ford/perc
- A vágóél sebessége csendes üzemben: 2.400 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motor
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: CD3605DAW2



Auto Mode

Motorfék

Progresszív lágyindítás

Elszívórendszer



ÚJ

CJ36DA (basic)
36 V -os akkus szúrófűrész

99 900 Ft

~~Listaár: 126 800 Ft~~

MULTI VOLT

ÚJ

- Vágási kapacitás: fa 160 mm
lágycél 10 mm
rozsdamentes acél 3,2 mm
- Min. vágási sugár: 25 mm
- Max. vágási dőlésszög: 45° jobbra/balra
- A vágóél sebessége: 800 - 3.500 /perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: CJ36DAW2



CJ36DB (basic)
36 V -os akkus szúrófűrész

101 900 Ft

~~Listaár: 128 800 Ft~~



A hálózati gépeknél nagyobb
vágási sebesség

AKKUS
CJ36DA

4.0 m/perc

kb.
20 %-kal
gyorsabb

HÁLÓZATI
CJ160V

3.3 m/perc

AKKUS
CJ36DB


1.7 m/perc

kb.
40 %-kal
gyorsabb

HÁLÓZATI
CJ160VA

1.2 m/perc

AUTO üzemmód



Zéró kibocsátás - csendesek és robusztosok Nemcsak a munkahelyen, hanem a kertben is!

36V **MULTI VOLT**
AC POWER
DC FREEDOM

A legjobb válasz a szükségleteire

Most elbúcsúzhatsz a benzinmotoros gépektől! Az új Multi Volt 36 V-os kerti gépcsalád minden szempontból meglepheti Önt a benzinmotoros gépekéhez hasonló teljesítményével és számos további előnyével. Nagy teljesítményű termékek, nagy autonómiával, egyszerű karbantartással, kisebb zajjal, de mindenekelőtt nulla szennyezőanyag-kibocsátással a környezetet és az Ön egészségét is kímélve.

HIKOKI megoldások a professzionális munkavégzéshez!

STOP
A BENZINMOTORRA
TÉRJEN ÁT
AKKUMULÁTORRA



CG36DTA (basic)
MULTIVOLT 36V-os
akkus fűkasza

Hurokmarkolattal: ~~Listaár: 209 550 Ft~~
Szravmarkolattal: ~~Listaár: 203 200 Ft~~

169 900 Ft
165 900 Ft

CG36DA (basic)
MULTIVOLT 36V-os
akkus fűkasza

Hurokmarkolattal: ~~Listaár: 157 500 Ft~~
Szravmarkolattal: ~~Listaár: 137 200 Ft~~

129 900 Ft
115 900 Ft

- Vágási átmérő: Ø 310 mm
- Forgási sebesség: 5.800 ~ 7.000 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 5,6 kg (con BSL36A18)
- Cikkszám: CG36DAWA



Tányérmotor

Változtatható sebesség



Munkaidő (BSL36A18 akkuval)
42 perc (18 perc "High Mode"-ban)

CH3656DA (basic)
MULTIVOLT 36V-os
akkus sövényvágó

77 900 Ft
~~Listaár: 95 200 Ft~~

- Él hasznos hossza: 56 cm
- Sebesség: 1.000 ~ 1.500 löket/perc
- Élosztás: 35 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,1 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: CH3656DAW4



Háromélű vágókés

4 sebességfokozat

Munkaidő (BSL36A18 akkuval)
62 - 105 perc

RB36DA (basic)
Soffiator 36 V

129 900 Ft
~~Listaár: 160 300 Ft~~

- Léghozam: 680 m³/óra
↳ turbo mód: 800 m³/óra
- Levegő sebessége: 45 m/s
↳ turbo mód: 53 m/s
- Szénkefe nélküli motor
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 3,5 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: RB36DAW4



Szénkefe nélküli motor

4 sebesség + Turbo mód



Munkaidő (BSL36A18 akkuval)
10 perc turbó üzemmódban

CS3630DA (basic)
MULTIVOLT 36V-os
akkus láncfűrész

88 400 Ft
~~Listaár: 109 000 Ft~~

- Vezetőlemez hossz 30 cm
- Lánc sebessége: 8,3 m/s
- Vezetőlemez típusa: 91PX45E (OREGON)
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Tömege: 4,3 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: CS3630DAW4



**Szerszám nélküli
vezetőlemez- és láncsere,
láncfeszesség-állítás**



LED világítás

Könnyen ellenőrizhető olajsint

DS36DA
MULTIVOLT 36V-os
fúró-csavarozó

~~Listaár: 217 200 Ft~~ **175 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban

~~Listaár: 113 000 Ft~~ **89 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



- Üresjárat sebesség: 0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
- Max nyomaték: puha 64 Nm / kemény 138 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,7 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: DS36DAW2

DV36DA
MULTIVOLT 36V-os
ütvefúró-csavarozó

~~Listaár: 222 200 Ft~~ **179 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban

~~Listaár: 113 000 Ft~~ **90 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



- Üresjárat sebesség: 0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 31.500 /perc
- Max nyomaték: puha 64 Nm / kemény 138 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,7 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: DV36DAW2

C3606DA
MULTIVOLT 36V-os
akkus körfűrész
Ø 165 mm

~~Listaár: 243 800 Ft~~ **199 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban

~~Listaár: 122 000 Ft~~ **99 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



- Fűrészlapméret: Ø 165 mm
- Vágásmélység: 90° - 66 mm / 45° - 45 mm
- Üresjárat fordulatszám: 4.300 ford/perc
- Üresjárat fordulatszám-csendes üzem: 2.000 ford/perc
- A fűrészlap dőlése: jobbra 45 ° / balra 5 °
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,4 kg (con BSL36A18)
- Cikkszám: C3606DAW2

DH36DPA
MULTIVOLT 36V-os
akkus fúrókalapács Ø 28 mm, 3 üzemmód

~~Listaár: 266 700 Ft~~ **215 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban

~~Listaár: 158 700 Ft~~ **128 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



- Fúráseljesítmény (beton / acél / fa): Ø 28 / 13 / 32 mm
- Befogás: SDS-plus
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 1.100 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 Joule (EPTA)
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,2 kg
- Cikkszám: DH36DPAW2

DH36DMA (basic)
MULTIVOLT 36V-os
akkus fúrókalapács Ø 40 mm



- Betonfúrás: Ø 40 mm
- Befogás: SDS-max
- Üresjárat sebesség: 260 ~ 590 ford/perc
- Ütésszám: 1.420 ~ 2.860 /perc
- Ütőenergia: 7,1 Joule (EPTA)
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 7,9 kg
- Cikkszám: DH36DMAW2

WH36DB
MULTIVOLT 36V-os
ütvecsavarozó

~~Listaár: 218 400 Ft~~ **177 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban

~~Listaár: 107 700 Ft~~ **98 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



- Befogás: 6.35 mm (1/4") hatlap
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 2.900 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 4.000 /perc
- Max nyomaték: 210 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 1,6 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: WH36DBW2

WR36DA (basic)
MULTIVOLT 36V-os
akkus ütvecsavarozó

~~Listaár: 226 000 Ft~~ **189 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban

~~Listaár: 118 100 Ft~~ **99 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



- Befogás: 19 mm (3/4") - négyszög
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 1.500 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 2.900 /perc
- Max. nyomaték: 1.100 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,7 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: WR36DAW2

WR36DB (basic)
MULTIVOLT 36V-os
akkus ütvecsavarozó

~~Listaár: 224 800 Ft~~ **186 900 Ft**
BSL36A18 akukkal - HITBOX-ban

~~Listaár: 118 100 Ft~~ **99 900 Ft**
basic - HITBOX-ban



- Befogás: 12,7 mm (1/2") - négyszög
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 1.500 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 2.800 /perc
- Max. nyomaték: 1.050 Nm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,7 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: WR36DBW2

C3610DRA (basic)
MULTIVOLT 36V-os akkus gérvágó
Ø 255 mm vágótárcsával

219 900 Ft

~~Listaár: 260 200 Ft~~



**Töltésenkénti magas
vágásszám**

Radiális rendszer
(szűk helyeken is lehet
használni)

- Ø 255 mm vágótárcsa
- Vágási keresztmetszetek (magasság x hossz):
Keresztvágás 90°-ban: 89 x 292 mm
Keresztvágás 45°-ban: 89 x 204 mm
- A vágóegység döntésszöge / jobbra-balra:
0-60° / 0-55°
- Az asztal elfordítási szöge / jobbra-balra:
0-48° dx / 0-48° sx
- Üresjárat sebesség: 4.000 ford/perc
- Lézer jelölő, vezető rendszer, LED világítás
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 20,6 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: C3610DRAW4



712600

C3610DRA-hez javasolt
munkaállvány

69 900 Ft



26. old ➔

Munkaállvány

G3613DA
MULTIVOLT 36V-os
akkus sarokcsiszoló

~~Listaár: 205 700 Ft~~

166 900 Ft

~~Listaár: 104 700 Ft~~

84 900 Ft
basic - HITBOX-ban



Kompakt géptest,
karcsú markolattal
(csak 146 mm)



**Auto
üzemmód**

- Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
- Üresjárat sebesség: 3.000 ~ 9.500 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 2,8 kg (BSL36A18 akkuval + oldalfogantyúval)
- Cikkszám: G3613DAW2

G3623DA (basic)
MULTIVOLT 36V-os
akkus sarokcsiszoló
Ø 230 mm

134 900 Ft

~~Listaár: 163 800 Ft~~



Kompakt géptest,
karcsú markolattal
(csak 148 mm)



**Auto
Mode**

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Üresjárat sebesség: 5.300 ford/perc
- Fordulatszám Auto-Mode: 3.200 ford/perc
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,7 kg (BSL36A18 akkuval)
- Cikkszám: G3623DAW4

CR36DA (basic)
MULTIVOLT 36V-os
akkus orrfűrész

139 900 Ft

~~Listaár: 172 900 Ft~~



4 sebesség



Rezgéscsillapított

- Vágási kapacitás: fában 300 mm / fémbe 19 mm
- Vágási kapacitás cső és zártszelvény: Ø 130 mm
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 3.000 löket/perc
- Lökethossz: 32 mm
- Használható akkuk: BSL36A18 - BSL36B18
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 4,5 kg (con BSL36A18)
- Cikkszám: CR36DAW4

Akkus vagy hálózati? Mindkettő!

Hibrid tápellátás, eldöntheti, hogy
akkuval vagy hálózatról akarja használni

Minden Multi Volt géppel kompatibilis az új ET36A hálózati
adapter, amely lehetővé teszi a Multi Volt gépek üzemeltetését az
elektromos hálózatról.

ET36A

AC (230V) / DC (36V)
hálózati adapter a
Multi Volt gépcsaldhoz
Cikkszám: ET36AW0

99 900 Ft

~~Listaár: 123 900 Ft~~



6 m hosszú
vezeték

ajándék HIKOKI poló

HiKOKI MULTI VOLT + 18 V

DH36DPA + G18DBBL + Akkucsomag MV-B

DH36DPA MULTIVOLT 36V-os

akkus fúrókalapács Ø 28 mm, 3 üzemmód

Fúráseljesítmény (beton / acél / fa): Ø 28 / 13 / 32 mm

Befogás: SDS-plus

Ütőenergia: 3 Joule (EPTA)

Szénkefe nélküli motorral szerelve

G18DBBL (basic) sarokcsiszoló

Tárcsaátmérő: Ø 125 mm

Üresjárat sebesség: 9.000 ford/perc, AUTO mode: 5.500 ford/perc

Szénkefe nélküli motorral szerelve

269 900 Ft

Akkucsomag MV-B

2 db BSL36B18 (36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah) akkuval,

UC18YFSL3 akutöltővel, 2 db HITBOX, ajándék HiKOKI póló



2 db akku
BSL36B18

AJÁNDÉK
HiKOKI póló

DV36DA + WH18DBDL2 + Akkucsomag MV-A

DV36DA (basic) ütvefúró-csavarozó

Szénkefe nélküli motorral szerelve

Max. nyomaték 138 Nm

WH18DBDL2 (basic) ütvecsavarozó

1/4" négyzet befogás

Szénkefe nélküli motorral szerelve

Max. nyomaték 207 Nm

249 900 Ft

Akkucsomag MV-A

2 db BSL36A18 (36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah) akkuval,

UC18YFSL3 akutöltővel, 2 db HITBOX, ajándék

HiKOKI póló



2 db akku
BSL36A18

AJÁNDÉK
HiKOKI póló

Azonos méret, maximális teljesítmény.

A BSL36A18 akkumulátor ugyanolyan tömegű és ugyanolyan méretű, mint a jelenlegi 18 V-os akkumulátorok (BSL1860 - BSL1850) és biztosítja a kettős energiaellátást. Kompatibilis a 18 V-os platform összes termékével. A BSL36B18 akkumulátor szinte háromszoros energiát biztosít a jelenlegi 18 V-os akkumulátorokhoz viszonyítva.



BSL36A18 - Tömege 0,7 kg



BSL1850 - Tömege 0,7 kg



BSL36A18

36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah

- Teljesítmény: 1.080 W
- Töltési idő: 32 perc
- Tömege: 700 g
- Cikkszám: 371750

BSL36B18

36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah


- Teljesítmény: 1.440 W
- Töltési idő: 52 perc
- Tömege: 970 g
- Cikkszám: 372120

Hálózati teljesítmény akkus szabadság.

A 36 V-os gépek ugyanolyan teljesítményre képesek, mint a hálózati szerszámok

A 36 V-os motor kevesebbet fogyaszt és nagyobb teljesítményű, mint a 18 V-os motor.

- ✓ Csökkentett túlmelegedés a 18 V-os motorokhoz képest
- ✓ Kisebb áramfelvétel
- ✓ Sokkal kisebb hőenergia veszteség
- ✓ Több munkavégzés egy töltéssel
- ✓ Nagyobb ellenállás a túlterheléssel szemben
- ✓ Nagyobb működési autonómia és hosszabb a szerszám hasznos élettartama




Megnövekedett motorhőmérséklet állandó terhelés alatt.



Egy akkumulátor két feszültséghez.

A MULTI VOLT akkut úgy tervezték, hogy teljesen kompatibilis legyen a 18 V-os csúszótalpas akkukkal, és automatikusan változtassa a feszültségét a két érték között



Ütvefúró- csavarozók

36V-18V

akkumulátoros

Milyen felhasználó vagy?

A HIKOKI ismeri a szakemberek igényeit. Kérje segítségünket az Ön igényeinek legjobban megfelelő géptípus kiválasztásához

Teljesítmény / Max. nyomaték (Nm)



53 Nm

Közepes igénybevételre, rendkívüli módon robusztus és megbízható.



53 Nm

Közepes igénybevételre, rendkívüli módon robusztus és megbízható. Nagyobb akku, hosszabb munkaidő.



92 Nm

Magy igénybevételre. Az 5 Ah-ás akku garantálja a töltésenkénti hosszantartó munkavégzést.

18 V-OS GÉPEK

DV18DJL 1,5 Ah

~~Listaár: 62 200 Ft~~ **54 900 Ft**

hagyományos szénkefés
Ø 13 / Ø 13 / Ø 38 mm
2 ~ 13 mm
0 ~ 350 / 1.400 ford/perc
lágy 23 Nm / kemény 55 Nm
1 ~ 6 Nm - 22 pozíció
18 V - 1,5 Ah
40 perc
1,7 kg
DV18DJLWC
2 db BSL1815 akku,
UC18YKSL akkutöltő, koffer

DV18DJL 3 Ah

HITBOX

~~Listaár: 95 000 Ft~~ **73 900 Ft**

hagyományos szénkefés
Ø 13 / Ø 13 / Ø 38 mm
2 ~ 13 mm
0 ~ 350 / 1.400 ford/perc
lágy 23 Nm / kemény 55 Nm
1 ~ 6 Nm - 22 pozíció
18 V - 3 Ah
60 perc
1,7 kg
DV18DJLWC
2 db BSL1830C akku,
UC18YKSL akkutöltő, koffer

DV18DSDL 5 Ah

HITBOX

~~Listaár: 188 000 Ft~~ **154 900 Ft**

hagyományos szénkefés
Ø 13 / Ø 13 / Ø 65 mm
1,5 ~ 13 mm
0 ~ 350 / 1.600 ford/perc
lágy 46 Nm / kemény 92 Nm
2 ~ 8 Nm - 22 pozíció
18 V - 5 Ah
75 perc
2 kg
DV18DSDLWF
2 db BSL1850 akku,
UC18YFSL akkutöltő, koffer

- A motor típusa
- Fúrás: tégl / acél / fa
- Tokmány:
- Üresjárat sebesség:
- Max. nyomaték:
- Nyomatéktartomány:
- Litium ion akkumulátor
- Töltési idő:
- Tömege:
- Cikkszám:
- Leszállított tartozékok:

11 darabos készlet

Cikkszám: 4100311

1 870 Ft

- 1 darab mágneses bittartó 50 mm hosszú
- 3 db bit - Phillips: PH1 - PH2 - PH3
- 3 db bit - Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3
- 3 db bit - Torx: T20 - T25 - T30
- 1 db bit - Robertson 2

25 mm hosszú



18 darabos készlet

Cikkszám: 750361

5 860 Ft

- 3 db bit - Phillips: PH1 - PH2 - PH3
- 3 db bit - Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3
- 2 db bit - egyenes: 4,5 mm - 6,5 mm
- 3 db bit - hatlapú: 3 - 4 - 5
- 7 db bit - Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

25 mm hosszú



24 darabos készlet

Cikkszám: HTA750362


5 490 Ft

- 1 db mágneses bittartó 60 mm hosszú
- 1 db átalakító 1/4" hatlapról -> 1/4" négyszögre
- 1 db racsos kulcs 1/4"
- 3 db bit - Phillips: PH1 - PH2 - PH3
- 3 db bit - Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3
- 3 db bit - hatlapú: 3 - 4 - 5
- 6 db bit - Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 6 db dugókulcs: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13

25 mm hosszú



Csavarozási kiegészítők



136 Nm

138 Nm

Nehéz igénybevételhez, amelyekhez egy relatív kompakt és nagyon erős gépre van szükség, mely csúcsteljesítményre képes.

Az előzőhöz hasonlóan de 36 V-os motorral, mely garantálja a töltésenkénti nagyon magas működési autonómiát. Képesek szembenézni a legszélsőségesebb igénybevételekkel.



36V-18V

Körkivágók

16 400 Ft

752171

Készlet vízvezeték-szerelőknek
19, 22, 29, 38, 44, 57
mm-es fűrészkoronák,
2 db befogósár
központfúróval,
menetes szűkítő



16 400 Ft

752172

Készlet villanyszerelőknek I.
22, 29, 35, 44, 51, 64
mm-es fűrészkoronák,
2 db befogósár
központfúróval,
menetes szűkítő



752173

23 510 Ft

Készlet épületgépészeknek I.
19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64
mm-es fűrészkoronák,
2 db befogósár
központfúróval, menetes
szűkítő és extra központfúró

36 V MULTI VOLT

DV18DBL2 5 Ah

Listaár: 200 600 Ft **168 900 Ft**

szénkefe mentes motorral
Ø 16 / Ø 13 / Ø 76 mm
1,5 ~ 13 mm
0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
0 ~ 31.500 ütés/perc
lágú 62 Nm / kemény 136 Nm
2 ~ 8 Nm - 22 pozíció
18 V - 5 Ah
75 minuti
2,5 kg
DV18DBL2WP
2 db BSL1850 akku,
UC18YFSL akkutöltő, koffer

DV36DA

Listaár: 222 300 Ft **179 900 Ft**

szénkefe mentes motorral
Ø 20 / Ø 16 / Ø 102 mm
1,5 ~ 13 mm
0 ~ 500 / 2.100 ford/perc
0 ~ 31.500 ütés/perc
lágú 64 Nm / kemény 138 Nm
2 ~ 8 Nm - 22 pozíció
36V - 2,5 Ah / 18V - 5 Ah Multi Volt
32 min
2,7 kg
DV36DAW2
2 db BSL36A18 akku,
UC18YSL3 akkutöltő, HITBOX

Multislót akkutöltő

töltsön egyszerre
több akár több
akkut

- ✓ Használható generátorról is
- ✓ Túltöltés elleni védelemmel szerelve
- ✓ 8A-es hálózati aljzat és USB kimenet

UC18YTSL

Cikkszám: UC18YTSLW0

Kompatibilis akkuk
14,4 V / 18 V
és Multi Volt 36 V

46 900 Ft

Listaár: 57 800 Ft



AJÁNDÉK
HIKOKI poló

32 darabos készlet

Cikkszám: 750363

3 990 Ft

- 1 db gyorscserelés mágneses bittartó 60 mm hosszú
- 1 db átalakító 1/4" hatlapról -> 1/4" négyszögre
- 4 db bit - Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3
- 4 db bit - Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
- 4 db bit - egyenes: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
- 4 db bit - hatlapú: 3 - 4 - 5 - 6
- 7 db bit - Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 7 db bit - Torx biztonsági: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40

25 mm hosszú



50 darabos készlet

Cikkszám: 750365

7 290 Ft

- 1 db gyorscserelés mágneses bittartó 60 mm hosszú
- 4 db 1/4" befogású fáfűrész: Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 4 db 1/4" befogású fémfűrész: Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm
- 6 db bit - Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (2 per tipo)
- 6 db bit - Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (2 per tipo)
- 4 db bit - egyenes: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
- 1 db 1/4" adapter
- 4 db bit - hatlapú: 3 - 4 - 5 - 6
- 1 db Ø 12,4 mm sorjázó
- 13 db bit - Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40
- 6 db bit - Torx biztonsági: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40

25 mm hosszú



60 darabos készlet

Cikkszám: 750364

7 290 Ft

- 1 db gyorscserelés mágneses bittartó 60 mm hosszú
- 1 db mágneses bittartó 60 mm hosszú
- 9 db bit - Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per tipo)
- 9 db bit - Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (3 per tipo)
- 6 db bit - egyenes: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm
- 8 db bit - hatlapú: 4 - 5 - 6 - 8 (2 db per típus)
- 20 db bit - Torx: 3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40
- 6 db bit - Torx biztonsági: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40

25 mm hosszú



POWER KIT AKCIÓ

g



HITBOX (HSC IV)
+ 2 db Multi Volt akku
+ UC18YSL3 akkutöltő
+ ajándék HiKOKI póló

Egyetlen akku két
feszültségre
36 V / 18 V

36V
18V

36 V nagyon nehéz munkákhoz Top gépek



DS36DA
89 900 Ft

DV36DA
90 900 Ft

WH36DB
98 900 Ft



G3613DA
84 900 Ft



G3623DA
134 900 Ft



C3606DA
99 900 Ft



C3610DRA
219 900 Ft



CS3630DA
88 400 Ft



CG36DA
115 900 Ft



CH3656DA
77 900 Ft



RP3608DA
159 900 Ft

Akkucsomag MV-A

2 db BSL36A18 akku

36 V - 2,5 Ah / 18 V - 5 Ah

85 900 Ft

~~Listaár: 100 600 Ft~~

Akkucsomag MV-B

2 db BSL36B18 akku

36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah

109 900 Ft

~~Listaár: 95 000 Ft~~



18 V legmegfelelőbb a nehéz intenzív munkához



DS18DBL2
79 900 Ft



DV18DBL2
80 900 Ft



DV18DSDL
86 900 Ft



CN18DSL
146 500 Ft



CE18DSL
134 900 Ft



CV18DBL
86 900 Ft



CJ18DSL
48 900 Ft



G18DSL-115
29 900 Ft



G18DSL-125
58 000 Ft



G18DBBVL
63 900 Ft

Az ajánlat végleges árát a két választott eszköz és a Power Kit ára eredményezi,
amely a választott kombinációk szerint eltérő.

VÁlassza ki a POWER KIT-ET
a 2 Multi Volt készlet közül (A - B opció)
HITBOX + 2 akku + akkutöltő + póló



**ADJON HOZZÁ 2 DB.
BASIC GÉPET**
az alábbi **36** vagy **18 V-os**
gépek közül



**JÓL SIKERÜLT!
KÉSZEN VAN A
SAJÁT KÉSZLETED**



WR36DB
99 900 Ft



WR36DA
99 900 Ft



CR36DA
139 900 Ft



CD3605DA
94 900 Ft



CJ36DA
99 900 Ft



CJ36DB
101 900 Ft



RB36DA
129 900 Ft



DH36DPA
128 900 Ft



DH36DMA
219 900 Ft

**AC / DC hálózati
adapter 36 V-ra**

ET36A

AC (230V) / DC (36V)
a 36 V-os Multi Volt
gépekhez



99 900 Ft

Cikkszám: ET36AW0



Kábelhossz 6 m

**Akku és akkutöltő készlet
36 V és 18 V-os gépekhez**

BSL36B18 + UC18YSL3
akku + akkutöltő



72 900 Ft

Cikkszám: HKA90407



DV18DBSL
74 400 Ft



WH18DBDL2
64 900 Ft



WR18DSL
59 900 Ft



WR18DBDL2
75 900 Ft



DN18DSL
71 900 Ft



P18DSL
45 900 Ft



C18DSL
61 900 Ft



C18DBAL
83 900 Ft



NT1850BSL
84 900 Ft



NR1890DBCL
189 900 Ft



NT1865DBSL
84 900 Ft



NR1890DBRL
189 900 Ft



CR18DSL
63 900 Ft



CR18DBL
79 900 Ft



DH18DSL
49 900 Ft



DH18DBL
106 900 Ft

HiKIT Brushless 1

KC18DG4L gépcsomag szénkefe nélküli motorral

cikkszám: KC18DG4L

DS18DBSL (basic) + **DH18DBL** (basic) +
WH18DBDL2 (basic) + **G18DBL** (basic)

- **DS18DBSL** (basic) fúró-csavarozó
Max. nyomaték: 70 Nm
- **DH18DBL** (basic) fúró-vésőkalapács
Fúrás beton / acél / fa: Ø 26 / 13 / 27 mm
SDS-plus befogás
Ütőenergia: 2,2 Joule (EPTA)
- **WH18DBDL2** (basic) ütvecsavarozó
Max. nyomaték: 160 Nm
1/4" befogás, IP56
- **G18DBL** (basic) sarokcsiszoló
Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
Üresjárat sebesség: 9.000 ford/perc

WH18DBDL2

DS18DBSL

DH18DBL

G18DBL

UC18YFSL

3 db akku
BSL1850

319 900 Ft

~~Listaár: 374 000 Ft~~

3 db **BSL1850** akkuval, UC18YFSL akkutöltővel,
táskával és ajándék polóval

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

AJÁNDÉK
TÁSKA és HiKOKI poló

HiKIT Brushless 2

CB18DBL (basic) + **G18DBBAL** (basic)
+ **5AH** akkucsomag

- + **CB18DBL** (basic) - szalgfűrész
Max. vágási teljesítmény: Ø 83 mm
- + **G18DBBAL** (basic) - sarokcsiszoló
Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Üresjárat sebesség: 9.000 ford/perc

174 900 Ft

~~Listaár: 219 000 Ft~~

2 db **BSL1850** akkuval, UC18YFSL akkutöltővel,
1 db HITBOX és ajándék polóval

HiKIT 3

DV18DJL + **G18DBBAL** (basic) +
+ **3AH** akkucsomag

- **DV18DJL** (basic) ütvefúró-csavarozó
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Coppia massima 53 Nm
- + **G18DBBAL** (basic) - sarokcsiszoló
Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Üresjárat sebesség: 9.000 ford/perc

99 900 Ft

~~Listaár: 125 000 Ft~~

2 db **BSL1830C** akku +
UC18YKSL akkutöltő, 2 db HITBOX, HiKOKI poló

18 V-os gépcsomagok

MEGOLDÁSOK A MUNKAVÉGZÉSHEZ

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

18V

KC18DBDL

DS18DBSL + WH18DBDL2
cikkszám: KC18DBDLWC

149 900 Ft

~~Listaár: 199 400 Ft~~

2 db akku
18 V - 5 Ah

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

**TRIPLE
HAMMER**

IP56



DS18DBSL

Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
Max nyomaték 70 Nm

WH18DBDL2

Ütvecsavarozó 1/4" hatlap befogással,
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Max nyomaték 207 Nm
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

KC18DPL

DS18DBSL + WR18DBDL2
cikkszám: KC18DPLWC

149 900 Ft

~~Listaár: 199 400 Ft~~

2 db akku
18 V - 5 Ah

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

IP56



DS18DBSL

Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
Max nyomaték 70 Nm

WR18DBDL2

Ütvecsavarozó 1/2" négyszög befogással,
Szénkefe nélküli motorral szerelve
Max nyomaték 305 Nm
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

KC18DRBL

DS18DBSL + DH18DBL
cikkszám: KC18DRBLWC

219 900 Ft

~~Listaár: 286 600 Ft~~

2 db akku
18 V - 5 Ah

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



DS18DBSL

Fúró-csavarozó szénkefe nélküli motorral
Max nyomaték 70 Nm

DH18DBL

Fúró-vésőkalapács, SDS-plus, Ø 26 mm
Szénkefe nélküli motorral
Ütőenergia: 2,2 Joule EPTA
Szállított tartozékok: 2 db. BSL1850 akku,
UC18YFSL akkutöltő, HITBOX.

Akkucsomag 3Ah

az akkuk és akkutöltő csak a 18 V-os gépekkel kompatibilis



**HITBOX +
2 db 18 V - 3 Ah akku +
UC18YFSL akkutöltő**

59 900 Ft

~~Listaár: 75 000 Ft~~

HITBOX

DV18DJL + 100 db tartozék

ÚJ

DV18DJL (HITBOX-ban)
18V-os ütvefúró-csavarozó

76 900 Ft

~~Listaár: 96 800 Ft~~

- Üresjárat sebesség: 0 ~ 350 / 1.400 ford/perc
- Ütőszám: 0 ~ 19.600 /perc
- Max nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 1,7 kg
- Cikkszám: DV18DJL-ALU
- Szállított tartozékok: 2 db. BSL1815 akku,
UC18YKSL akkutöltő, HITBOX 100 darab
tartozékkal



AKCIÓS FÚRÓKALAPÁCS-CSOMAG

Könnyű alkalmazásokhoz

DH18DSL

18 V-os akkus fúrókalapács
2 üzemmód

- Max furat betonban: Ø 16 mm
- Befogás: SDS-plus
- Üresjárat fordulatszám:
0 ~ 1.500 ford/perc
- Tömege: 2,2 kg

1,2 J



**1 db akkuval
BSL1850**



Közepes és nehéz alkalmazásokhoz

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

DH18DBL

18 V-os akkus fúrókalapács
3 üzemmód

- Max furat betonban: Ø 26 mm
- Befogás: SDS-plus
- Üresjárat fordulatszám:
0 ~ 1.050 ford/perc
- Tömege: 3,7 kg

2,2 J



**1 db akkuval
BSL1850**

~~Listaár: 187 400 Ft~~

149 900 Ft

**AJÁNDÉK
HiKOKI póló**





HITBOX1

402 538
295x395x105 mm
14 500 Ft

402 544
szortimenter nélkül
7 800 Ft



HITBOX2

402 539
295x395x158 mm
14 100 Ft

402 545
szivacs nélkül
10 900 Ft



HITBOX3

402 540
295x395x210 mm
18 300 Ft



HITBOX4

402 541
295x395x315 mm

19 700 Ft

402 547
szivacs nélkül
18 500 Ft



402 543
Görgő
14 500 Ft

HITBOXOK - PRAKTIKUS TÁROLÁS!

Rádió vagy lámpa vásárlásakor

AJÁNDÉK
HiKOKI sapka



Építkezési rádiók

UR18DSAL

akkus rádió

46 900 Ft

~~Listaár: 66 000 Ft~~

**IP
X4**

- Okostelefon rekesz
- Aux bemenet és USB port
- Frekvencia: AM - FM
- 2 sztereó hangszóró Ø 90 mm
- Védettség: IPX4
- Vezetékkel vagy elemmel működik
- Tömege: 3,4 kg (elem nélkül)
- Cikkszám: UR18DSALW4



UR18DSML

akkus tv-rádió - Bluetooth - DAB

128 500 Ft

~~Listaár: 152 400 Ft~~

- Védelem a véletlen leesés ellen
- Okostelefon rekesz
- Bluetooth 4.0
- Aux bemenet és USB port
- Frekvencia: AM - FM - DAB / DAB +
- 2 sztereó hangszóró Ø 90 mm
- Védettség: IPX4
- Vezetékkel vagy elemmel működik
- Tömege: 4 kg (elem nélkül)
- Cikkszám: UR18DSMLW4



**IP
X4**

Bluetooth

DAB+
Digital Audio Broadcasting

Világítási rendszerek

UB18DA

18V-14,4V akkus
LED reflektor

46900 Ft

**IP
X4**

- Nagy fényerő: 2500 lm
- 4 világítási mód
- Horoggal felakasztható és rögzítéssel állványra szerelhető
- Tömege 1,85 kg (elem nélkül)
- Cikkszám: UB18DAW4



UB18DJL

akkus LED lámpa

12 500 Ft

- 2 világítási mód:
munkalámpa vagy vadászlámpa
- 3 beállítás 110 lx-ig
- Vadászlámpa: 6000 lx
- Tömege 0,3 kg (elem nélkül)
- Cikkszám: UB18DJLL0



UB18DGL

LED reflektor

23 900 Ft

- Nagy fényerő: 250 lx
- 2 fényerő-beállítás
- Horoggal felakasztható és rögzítéssel állványra szerelhető
- Tömege 0,74 kg (elem nélkül)
- Cikkszám: UB18DGLL0



A Hitachi ma már HiKOKI.

Fúró-vésőkalapácsaink mindig is azonosak voltak a megbízhatósággal, teljesítménnyel és tartóssággal

és itt az ideje kipróbálni a legjobbat !

Éljen a lehetőséggel! Vásároljon egy fúró-véső kalapácsot vagy egy bontókalapácsot a szórólap 22. oldalán levő gépek közül ...

és minden vásárláskor

(kivétel a DH40MC)

22. old

9.990 Ft-ért

egy 2.000 W -os sarokcsiszoló

is az Öné lehet

AJÁNDÉK

HiKOKI pólóval



G23ST

Sarokcsiszoló
Ø 230 mm, 2.000 W

2 db SDS-max fúrószár vásárlásakor

SDS-max fúró

4 élű

AJÁNDÉK

HiKOKI védőszemüveg *

713506

* csak a készlet erejéig



*a PGM nemzetközi testülete által hitelesített

Átmérő (mm)	20	22	25	28	32
Hossza (mm)	520	520	520	570	570
Cikkszám	754310	754314	754320	754325	754333
Listaár	16 100	17 300	19 800	21 500	24 200
Akciós ár	12 900	13 850	15 840	17 190	19 350

Speciális önélezős vésők

kitűnő bontási képesség



	Hegyesvéső	Laposvéső
Méret (mm)	400 mm hosszú	20 x 400 mm
Cikkszám	751032	751033
Listaár	4 640	4 900
Akciós ár	3 710	3 920

Kedvezményes árak az SDS-max vésők és hegyek teljes skálájára. További információkért vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével



PREMIUM GARANCIA
Kérdezze meg a forgalmazóját
a jótállás meghosszabbításáról

3 1+2 ÉV
GARANCIA
GÉPEKRE ÉS
AKKUMLÁTOROKRA

5 ÉV
GARANCIA
A SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTORRA

Itt az ideje megvásárolni

EGY TOP TELJESÍTMÉNYŰ FÚRÓKALAPÁCSOT

(kivétel a DH40MC)

és vele együtt 9 990 FT-ért egy
2.000 W-os sarokcsiszolót.

+ AJÁNDÉK
HIKOKI pólóval

G23ST
sarokcsiszoló Ø 230 mm, 2.000 W

Piktogramok

- BRUSHLESS**
Brushless Motor
- Szénkefe nélküli motor
- Z/RIP**
- Újraindulás elleni védelem
- Forgatás funkció
ütéskor
- UVP**
USER VIBRATION PROTECTION
- Rezgéscsillapított
- Folyamatos bontás
- Forgásirány váltás
- AHB**
ALUMINIUM HOUSING BODY
- Tartós alumínium géptest
- Alacsony rezgésű markolat
- Lágyindítás
- LVH**
LOW VIBRATION HANDLE
- Alacsony rezgésű markolat
- Változtatható fordulatszám
- Koffer
- RFC**
REACTIVE FORCE CONTROL
- RFC védelem
- Konstans elektronika
- HITBOX
- MV**
MULTI VOLT
- 36 V Multi Volt gépcsald
- Biztonsági kuplung

MARTELLI COMBINATI

	Modell cikkszám	Listaár bruttó
	DH30PC2 DH30PC2WS	240.000
	DH40MC DH40MCWS	185.300
	DH36DMA + ET36A KC36HK1	356.000
	DH40MEY DH40MEYWS	291.500
	DH45ME DH45MEWS	329.300
	DH45MEY DH45MEYWS	343.400
	DH52ME DH52MEWS	375.500
	DH52MEY DH52MEYWS	387.700
	H41MB2 H41MB2WS	165.400
	H41ME H41MEWS	238.800
	H45ME H45MEYWT	234.200
	H45MEY H45MEYWT	246.600
	H60MC H60MCWS	253.500
	H60ME H60MEYWT	316.700
	H60MEY H60MEYWT	342.900
	H65SB3 H65SB3WT	379.900
	H90SG H90SGWA	741.300

A megadott ütésenergia-adatok (Joule) minden vésők

Akciós ár bruttó	Fúrás betonban	Tejesítmény	Ütőenergia EPTA	Ütésszám ütés/perc	Üresjárat ford/perc	Tömege kg	Jellemzők
199 900	Ø 30 mm (koronafúróval Ø 90 mm)	850 W	3,2 J	0~3.700	0~850	4,3	
119 900	Ø 40 mm (koronafúróval Ø 105 mm)	1.100 W	7,1 J	2.800	620	7,1	
319 900	Ø 40 mm (koronafúróval Ø 105 mm)	36 V	7,1 J	1.420~2.860	260~590	7,9	
189 900	Ø 40 mm (koronafúróval Ø 105 mm)	1.150 W	8,7 J	1.430~2.850	250~500	7,5	
254 900 264 900	Ø 45 mm (koronafúróval Ø 125 mm)	1.500 W	12,2 J	1.200~2.950	120~310	9	
289 900 299 900	Ø 52 mm (koronafúróval Ø 160 mm)	1.500 W	18,8 J	1.000~2.400	110~280	11,5	
109 900	-	950 W	7,1 J	3.000	-	5,2	
169 900	-	1.050 W	7,1 J	1.500~2.870	-	5	
179 900 189 900	-	1.150 W	10,1 J	1.430~2.850	-	7,3	
199 900	-	1.250 W	14 J	1.600	-	10,2	
244 900 264 900	-	1.500 W	18 J	1.500~2.100	-	12,2	
299 900	-	1.340 W	37,4 J	1.400	-	18	
549 900	-	2.000 W	57,7 J	1.000	-	32	

ÚJ FÚRÓKLAPÁCS CSALÁD

"2." sorozat

ÚJ

Új, kompakt és ergonomikus kialakítás. Széles kínálatunkból válassza ki az ideális gépet munkájához : mindegyikük robusztus és hatékony.

DH24PG2

fúrókalapács
Ø 24 mm - 2 üzemmód

41 900 Ft

~~Listaár: 55 200 Ft~~

ÚJ



- Fúrás betonban: Ø 24 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 730 W
- Ütésszám: 0 ~ 3.950 /perc
- Ütőenergia: 2,7 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg
- Cikkszám: DH24PG2WS

730 W

2,7 Joule

Kofferben szállítva

DH24PH2

fúrókalapács
Ø 24 mm - 3 üzemmód

45 900 Ft

~~Listaár: 66 300 Ft~~

ÚJ



- Fúrás betonban: Ø 24 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 730 W
- Ütésszám: 0 ~ 3.950 /perc
- Ütőenergia: 2,7 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg
- Cikkszám: DH24PH2WS

730 W

2,7 Joule

Kofferben szállítva


DH26PB2

fúrókalapács
Ø 26 mm - 2 üzemmód

49 900 Ft

~~Listaár: 66 400 Ft~~

ÚJ



- Fúrás betonban: Ø 26 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 830 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 2,9 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg
- Cikkszám: DH26PB2W1

830 W

2,9 Joule

Kofferben szállítva

DH26PC2

fúrókalapács
Ø 26 mm - 3 üzemmód

49 900 Ft

~~Listaár: 152 400 Ft~~

ÚJ



- Fúrás betonban: Ø 26 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 830 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 2,9 J (EPTA)
- Tömege: 2,8 kg
- Cikkszám: DH26PC2W1

830 W

2,9 Joule

Kofferben szállítva

DH28PBY2

fúrókalapács
Ø 28 mm - 2 üzemmód

57 900 Ft

~~Listaár: 75 000 Ft~~

ÚJ



- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 850 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 J (EPTA)
- UVP rezgéscsillapítás
- Tömege: 2,9 kg
- Cikkszám: DH28PBY2W1

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

850 W

3 Joule

Kofferben szállítva

DH28PCY2

fúrókalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód

62 900 Ft

~~Listaár: 83 700 Ft~~

ÚJ



- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás:: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 850 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3 J (EPTA)
- UVP rezgéscsillapítás
- Tömege: 2,9 kg
- Cikkszám: DH28PCY2W1

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

850 W

3 Joule

Kofferben szállítva

**Másik változatban:
cserélhető
gyorstokmánnal.**

99 900 Ft

~~Listaár: 117 500 Ft~~

DH28PMY2

fúrókalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód

Cikkszám: DH28PMY2WS



**Hagyományos
kofferben szállítva**

A világon az első fúrókalapács szénkefe nélküli motorral és AUTO-STOP rendszerrel.



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

5 ÉV GARANCIA
A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA



Kofferben szállítva

AUTO-STOP rendszer memorizálja a fúrási időt

Ha azonos típusú anyagba sok lyukat kell fúrnia ugyanabban a mélységben, akkor nem kell aggódnia. Az első lyuk idejének memorizálásával a többi a készülék automatikusan kezeli.

UVP Rezgéscsillapító rendszer

Csökkenti a gép által generált rezgéseket anélkül, hogy befolyásolná annak teljesítményét, a jobb minőségű és hosszabb idejű munkavégzés érdekében.

DH28PEC
Fúrókalapács
Ø 28 mm - 3 üzemmód



- Fúrás betonban: Ø 28 mm
- Fúrás acélban: Ø 13 mm
- Fúrás fában: Ø 32 mm
- Befogás: SDS-plus
- Felvett teljesítmény: 900 W
- Ütésszám: 0 ~ 4.300 /perc
- Ütőenergia: 3,2 J (EPTA)
- UVP rezgéscsillapítás
- Tömege: 3 kg

900 W

3,2 Joule

2 sebesség
Elektronikusan választható
(Normal/alacsony)

119 900 Ft
~~Listaár: 148 600 Ft~~

SDS-plus fúrószár porelszívással

ÚJ

a fúrószár vágóélei a porelszívó lyukkal



Cikkszám: 783428

Átmérő (mm)	Ø 12	Ø 14	Ø 16	Ø 18	csatlakozó
Hossz (mm)	300	360	360	360	
Cikkszám	783401	783402	783403	783404	783428
Listaár	18850	19910	19910	25160	3640
Akciós ár	18850	19910	19910	25160	3640

SDS-plus fúrószárak



7 darabos fúrókészlet
Cikkszám: 751025

6 490 Ft

7 darabos 2 élű fúrókészlet SDS-plus befogással
Ø 5 - 6 - 8 mm (110 mm hosszú)
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (160 mm hosszú)

4 darabos fúrókészlet
Cikkszám: 783390

6 900 Ft

4 darabos 4 élű fúrókészlet SDS-plus befogással
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (165 mm hosszú)



CP-PLUS vésők kitűnő bontási képesség



	Önélező hegyesvéső	Laposvéső
Méret (mm)	250 mm hosszú	20 x 250 mm
Cikkszám	751587	751132
Listaár	2010	2540
Akciós ár	2010	2540

Új porszívók

ÚJ

Dolgozzon mindig tiszta, egészséges és biztonságos környezetben.

Két exkluzív újdonság

Kibővítettük a kínálatot két építkezéseken használható M és H osztályú szűrőkkel szerelt porszívóval.

L osztályú szűrés



25 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással



30 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással



15 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással



25 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással



30 literes, L osztály, szűrőtisztítás egy gombnyomással

"L" OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓK

RP250YDL
71 900 Ft

~~Listaár: 88 300 Ft~~

- Teljesítmény:
- Szívásteljesítmény:
- Légáram:
- Porelszívás mennyisége szárazon:
- Porelszívás mennyisége nedvesen:
- Tartály:
- Csatlakozás gépteljesítménye:
- Tömege:
- Cikkszám:

1.000 W
210 mbar
3,6 m³/min
21 liter
18 liter
műanyag - 25 liter
max 2.600 W
7,8 kg
RP250YDLWA

RP300YDL
88 900 Ft

~~Listaár: 106 700 Ft~~

1.000 W
210 mbar
3,6 m³/min
26 liter
23 liter
rozsdamentes - 30 liter
max 2.600 W
9,2 kg
RP300YDLWA

RP150YB
119 900 Ft

~~Listaár: 143 100 Ft~~

1.140 W
220 mbar
3,5 m³/min
15 liter
12 liter
műanyag - 15 liter
max 2.400 W
7,8 kg
RP150YEWA

RP250YE
129 900 Ft

~~Listaár: 154 300 Ft~~

1.140 W
220 mbar
3,5 m³/min
25 liter
22 liter
rozsdamentes - 25 liter
max 2.400 W
9,4 kg
RP350YEWA

RP350YE
139 900 Ft

~~Listaár: 167 000 Ft~~

1.140 W
220 mbar
3,5 m³/min
35 liter
30 liter
rozsdamentes - 35 liter
max 2.400 W
9,7 kg
RP350YEWA

• Standard tartozékok:

szívótömlő, 2db. szívócső, padlótisztító kefével, résszívó, kárpittisztító, tartó, adapter, körkefe, csőtartó, PE porzsák, szintetikus porzsák

szívótömlő, 2db. szívócső, padlótisztító kefével, résszívó, kárpittisztító, tartó, adapter, körkefe, csőtartó, PE porzsák, szintetikus porzsák

szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefék fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó

szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefék fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó

szívótömlő (Ø 38 mm × 3 m hosszú), 2 db szívócső, összekötő fogantyú, porszívótalp, szűkített fej, nedvestalp, kerek kefék fej, összekötő (D), adapter, műanyag zsák (10 db-os), csőtartó, csőakasztó

Javasolt munkaállványok

Munkaállvány
712600
69 900 Ft

Munkaállvány C12...-höz
712650
89 210 Ft

AKCIÓS GÉRVÁGÓK

Az alábbi gérvágókhoz a mellékelt munkaállványokat javasoljuk.

C8FSHG

Ø 216 mm-es gérvágó

89 900 Ft

~~Listaár: 111 700 Ft~~

- Vágóél dőlése: 0 ~ 45° jobbra és balra
- Max vágókapacitás: 280 x 65 mm
- Felvett teljesítmény: 1.100 W
- Tömege: 13,8 kg
- Cikkszám: C8FSHGWA

C12RSH2

Ø 305 mm-es gérvágó

209 900 Ft

~~Listaár: 250 200 Ft~~

- Vágóél dőlése: 0 ~ 45° jobbra és balra
- Max vágókapacitás: 312 x 105 mm
- Felvett teljesítmény: 1.520 W
- Tömege: 27 kg
- Cikkszám: C12RSH2WA

C3610DRA (basic)

36V-os Multi Volt akkusz gérvágó

219 900 Ft

~~Listaár: 260 300 Ft~~

MV
MULTI VOLT

BRUSH LESS
Brushless Motor

Minden munkához válassza ki a megfelelő szívórendszert!

L osztály: porok, amelyek maximális koncentrációja a munkahelyen (AGW) > 1 mg / m³
M osztály: porok, amelyek maximális koncentráció-értéke a munkahelyen (AGW) ≥ 0,1 mg / m³, fapорок
H osztály: porok, amelyek maximális koncentráció-értéke a munkahelyen (AGW) ≥ 0,1 (mg/m³) beleértve a rákkeltő port, valamint a kórokozókkal szennyezett port

EN 60335-2-69 szabvány szerint

H osztályú szűrés



ÚJ

25 literes M osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás

ÚJ

35 literes M osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás

50 literes M osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás

35 literes H osztály, elektromágneses "iPulse" vibrációs szűrőtisztítás

"M" ÉS "H" OSZTÁLYÚ PORSZÍVÓK

RP250YDM
199 900 Ft
~~Listaár: 234 950 Ft~~

1.200 W
250 mbar
3,6 m ³ /min
20 liter
15 liter
műanyag - 25 liter
max 2.000 W
15,7 kg
RP250YDMWA

szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m),
tartályrögztítő, gumicső,
műanyag zsák

RP350YDM
219 900 Ft
~~Listaár: 275 000 Ft~~

1.200 W
250 mbar
3,6 m ³ /min
25 liter
22 liter
műanyag - 35 liter
max 2.000 W
15,7 kg
RP350YDHWA

szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m),
tartályrögztítő, gumicső,
műanyag zsák

RP500YDM
219 900 Ft
~~Listaár: 275 000 Ft~~

1.200 W
250 mbar
3,6 m ³ /min
45 liter
40 liter
műanyag - 50 liter
max 2.000 W
15,7 kg
RP350YDHWA

szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m),
tartályrögztítő, gumicső,
műanyag zsák, vezetőfogantyú

RP350YDH
239 900 Ft
~~Listaár: 289 000 Ft~~

1.200 W
250 mbar
3,6 m ³ /min
25 liter
22 liter
műanyag - 35 liter
max 2.000 W
15,7 kg
RP350YDHWA

szívótömlő (Ø 35 mm × 5 m),
tartályrögztítő, gumicső,
műanyag zsák



"iPulse"

Az új RP350YDM és RP350YDH porszívók hatékony nyomásérzékelős elektromágneses szűrőtisztító rendszerrel vannak szerelve hogy a hatékony légáramlás folyamatos fenntartását biztosítsa.



AKCIÓS KERETSZEGEZŐ

NR1890DBCL + Akkucsomag MV-A

Akkus keretszegező 18 V (basic)
· Szénkefe nélküli motorral szerelve
· Meghajtó rendszer: levegő rugós
· 35°-os papírtáras szeggel működik
· Szegezési sebesség: 1,5 ~ 2 szeg/sec
· Teljesítmény: 120 Joule
· Szegetőkapacitás: 47 szeg
· Tömege: 4,8 kg (BSL1860 akkuval)
· Cikkszám: KC18HK6



2 db akku
BSL36A18

KEDVEZŐ
AKCIÓS ÁR

279 900 Ft
~~Listaár: 313 700 Ft~~



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Vezetősín + Ø 190 mm-es körfűrész

Vezetősín, tömítéssel

hosszúság 1400 mm - szélesség 168 mm

Cikkszám: HTA370106

28 500 Ft

C7BUM

190 mm-es körfűrész
hasítóékkal

- Felvett teljesítmény: 1.300 W
- Max. vágásmélység: 90° - 66 mm
- Max. vágásmélység: 45° - 48 mm
- Üresjárat sebesség: 5.800 ford/perc
- Tömege: 5,2 kg
- Cikkszám: C7BUMW1



114 900 Ft

~~Listaár: 137 900 Ft~~

AKCIÓ !!!

Vezetősín 28.520

körfűrész 114.900

Összesen 143.420

Engedmény 23.520

Összesen 119.900 Ft

45 db-os csiszolópapír szett + delta csiszoló

Minden SV12SH deltacsiszolóhoz ajándék 45 darabos csiszolópapír szett.

x45

darabos csiszoló szett
753450

3 800 Ft



SV12SH
delta csiszoló

29 900 Ft

~~Listaár: 35.600 Ft~~

- Delta csiszolólap mérete: 96 x 96 x 96 mm
- Csiszólólap mérete: 110 x 100 mm
- Felvett teljesítmény: 200 W
- Rezgéskörátmérő: 1,5 mm
- Tömege: 1 kg
- Cikkszám: SV12SHWB

AKCIÓ !!!

45 db csiszolópapír 3.800

delta csiszoló 29.900

Összesen 33.700

Engedmény 3.800

Összesen 29.900 Ft

10 db-os fűrészlap szett + szűrőfűrész


Az alábbi szűrőfűrészekhez ajándékba adunk egy 10 darabos fűrészlap szettet.



CJ90VAST

szűrőfűrész
Cikkszám: CJ90VASTWA

- Teljesítmény 705 W
- Vágásteljesítmény fa/acél : 90 / 8 mm
- Üresjárat löketség: 850 ~ 3.000 löket/perc
- Tömege: 2,2 kg



750049

x10
fűrészlap

41 900 Ft

~~Listaár: 49.700 Ft~~



CJ90VST

szűrőfűrész
Cikkszám: CJ90VSTWA

- Teljesítmény 705 W
- Vágásteljesítmény fa/acél : 90 / 8 mm
- Üresjárat löketség: 850 ~ 3.000 löket/perc
- Tömege: 2,2 kg



750049

x10
fűrészlap

29 900 Ft

~~Listaár: 41.400 Ft~~

SUPERKIT +TÁSKA

Válasszon a superkit konstrukció vagy a telepítő superkészletét között, és az ár tartalmaz egy HiKOKI táskát is.



402095
17 780 Ft

Milyen felhasználó vagy?

Válaszd ki a számodra legmegfelelőbb csomagot!



1 SUPERKIT ÉPÍTÉSHEZ

- 4-élű SDS-MAX TCT FÚRÓSZÁRAK:
 - 20 x 520 mm
 - 25 x 520 mm
 - 32 x 570 mm
- Önélezős hegyesvéső
- Önélezős laposvéső



4-élű SDS-MAX TCT
FÚRÓSZÁR



**Nagy
hatékonyságú
vésők**



x3

79 900 Ft
Listaár: ~~137 900 Ft~~

2 SUPERKIT SZERELŐKNEK

- 11 darabos bitkészlet
- Tisztítókefe Ø 100 mm
- 12 darabos orrfűrész készlet
- Sarokfúró adapter 360°
- 60 részes bitkészlet
- 4 darabos fűrész készlet
- Befogás: SDS-plus
- 5 darabos fűrészár készlet
- Hengeres
- 19 darabos hengeres
- HSS fűrészár készlet



65 900 Ft
Listaár: ~~137 900 Ft~~

ÚJ KEVERŐK

ÚJ

SHAKE IT



Dupla
keverőszár

UM12VST2

120 mm-es keverőgép



ÚJ

57 900 Ft

Listaár: 68 600 Ft

Szállított tartozék:

1 db 120 mm-es
keverőszár



1.200 W teljesítmény

Termikus védelem

Kétfokozatú
hajtómű,
változtatható
fordulatszám

Lágyindítás

UM16VST2

160 mm-es keverőgép



ÚJ

67 900 Ft

Listaár: 80 700 Ft

Szállított tartozék:

1 db 120 mm-es
keverőszár

1.600 W teljesítmény

Termikus védelem

Kétfokozatú
hajtómű,
változtatható
fordulatszám

Lágyindítás

82 900 Ft

Listaár: 103 600 Ft

UM22VYST

220 mm-es keverőgép

- Max. keverőszár-átmérő: 220 mm
- Üresjárat sebesség: 150 ~ 300 / 650 ford/perc
- Tömege: 6,4 kg
- Cikkszám: UM22VYSTUA

1.800 W teljesítmény

Termikus védelem

Kétfokozatú
hajtómű,
változtatható
fordulatszám

Lágyindítás

Szállított tartozék:

2 db 135 mm-es
keverőszár

- Max. keverőszár-átmérő: 120 mm
- Üresjárat sebesség: 150 ~ 300 / 650 ford/perc
- Tömege: 5,4 kg
- Cikkszám: UM12VST2UA

- Max. keverőszár-átmérő: 160 mm
- Üresjárat sebesség: 150 ~ 300 / 650 ford/perc
- Tömege: 5,7 kg
- Cikkszám: UM16VST2UA

	A kevert anyag mennyisége (kg)	Befogás	Méretek (mm)	Típus	CSE	MRM	Cikkszám	Bruttó ár Ft
KEVERŐSZÁRAK KEMÉNY ANYAGOKHOZ, MINT BETON, ESZTRICH BETON, EPOXY HABARC								
	20-40	M14	135 x 590	PM135MD	1	1	754733	9.580
	30-60	M14	160 x 590	PM160ME	1	1	754734	10.410
KEVERŐSZÁRAK RAGADÓS ANYAGOKHOZ, MINT CSEMPERAGASZTÓ, ESZTRICH, HABARC								
	10-25	M14	120 x 590	PU120MC	1	1	754726	6.200
	25-35	M14	135 x 590	PU135MD	1	1	754727	7.540

D10VC3

cikkszám: D10VC3WC

32 900 Ft~~Listaár: 39 200 Ft~~

- Tokmány: 1,0 ~ 10 mm
- Felvett teljesítmény: 600 W
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 2.500 ford/perc
- Tömege: 1,4 kg

D13VG

cikkszám: D13VGWU

69 900 Ft~~Listaár: 83 000 Ft~~**79 Nm nyomaték**

- Tokmány: 1,5 ~ 13 mm
- Felvett teljesítmény: 710 W
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 600 ford/perc
- Tömege: 2,1 kg

ÜTVEFÚRÓGÉPEK

FDV16V2

cikkszám: FDV16V2WU

25 500 Ft~~Listaár: 30 200 Ft~~

- Tokmány: 1,5 ~ 13 mm
- Felvett teljesítmény: 590 W
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 2.900 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 46.400 ütés/perc
- Tömege: 1,5 kg

DV20VD**860 W**

cikkszám: DV20VDWV

DV22V**1.120 W**

cikkszám: DV22VW4

69 900 Ft~~Listaár: 82 550 Ft~~**76 900 Ft**~~Listaár: 91 400 Ft~~**Biztonsági tengelykapcsoló**

- Tokmány: 1,5 ~ 13 mm
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 1.100 / 3.000 ford/perc
- Ütésszám: 0 ~ 14.300 / 39.000 ütés/perc
- Tömege: 3 kg

FÚRÓSZÁR-KÉSZLETEK**2 860 Ft****5 db-os kőzetfúró-készlet**

Cikkszám: 780898

- 5 darabos készlet, hengeres szár, 2 vágóél:
- Ø 4 x 85 mm
 - Ø 5 x 85 mm
 - Ø 6 x 100 mm
 - Ø 8 x 120 mm
 - Ø 10 x 120 mm

**4 130 Ft****8 db-os fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780899

- 8 darabos készlet, hengeres szár, 2 vágóél:
- Ø 3 x 70 mm
 - Ø 4 x 85 mm
 - Ø 5 x 85 mm
 - Ø 6 x 100 mm
 - Ø 7 x 100 mm
 - Ø 8 x 120 mm
 - Ø 9 x 120 mm
 - Ø 10 x 120 mm

**3 610 Ft****19 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780096

- Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
- HSS-R DIN 338

**6 740 Ft****25 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780097

- Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
- HSS-R DIN 338

**5 730 Ft****19 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780466

- Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
- HSS-G DIN 338

**10 890 Ft****25 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780467

- Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
- HSS-G DIN 338

**21 790 Ft****19 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780698

- Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm
- HSS-Co DIN 338

**41 520 Ft****25 db-os fém-fúrószárkészlet**

Cikkszám: 780699

- Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm
- HSS-Co DIN 338



Ø 125 mm-es sarokcsiszolók

4260 Ft

Exkluzív fémdobozban

10 darab vágótárcsa fémdobozban



G13SR4

Ø125 mm-es sarokcsiszoló

15 900 Ft

~~Listaár: 26 100 Ft~~

730 W

- Felvett teljesítmény: 730 W
- Üresjárat fordulatszám: 10.000 /perc
- Tömege: 1,8 kg
- Cikkszám: G13SR4YG



G13SN2

Ø125 mm-es sarokcsiszoló

22 900 Ft

~~Listaár: 28 600 Ft~~

900 W

- Felvett teljesítmény: 900 W
- Üresjárat fordulatszám: 10.500 /perc
- Tömege: 2 kg
- Cikkszám: G13SN2YV



Tartozék
gyémánttárcsa
és koffer

G12STA

Ø115 mm-es sarokcsiszoló

13 900 Ft

~~Listaár: 19 900 Ft~~

- Felvett teljesítmény: 600 W
- Üresjárat fordulatszám: 11.500 /perc
- Tömege: 1,8 kg
- Cikkszám: G13SR4YG



600 W

G13STA

Ø125 mm-es sarokcsiszoló kofferben

14 900 Ft

~~Listaár: 21 800 Ft~~

- Felvett teljesítmény: 600 W
- Üresjárat fordulatszám: 11.500 /perc
- Tömege: 1,8 kg
- Cikkszám: G12STAY3



600 W

G13SW

Ø125 mm-es sarokcsiszoló kofferben

38 500 Ft

~~Listaár: 45 700 Ft~~

- Felvett teljesítmény: 1.200 W
- Üresjárat fordulatszám: 12.000 /perc
- Tömege: 2,3 kg
- Lágyindítás és újraindítás elleni védelem
- Cikkszám: G12SWYV



1.200 W

Rezgéscsillapított oldalfogantyú

KIVÁLÓ MÁRVÁNYMEGMUNKÁLÁSHOZ

G13VE

Ø125 mm-es sarokcsiszoló

84 600 Ft

~~Listaár: 100 300 Ft~~

- Felvett teljesítmény: 1.320 W
- Üresjárat sebesség: 2.800 ~ 10.000 ford/perc
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 1,8 kg



1.320 W

Keskeny markolat
(csak 176 mm)

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

5 ÉV
GARANCIA
A SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTORRA

Ø 230 mm-es sarokcsiszolók

G23ST
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Felvett teljesítmény: 2.000 W
- Tömege: 5,2 kg
- Cikkszám: G23STWA

2.000 W



28 900 Ft
~~Listaár: 43 400 Ft~~

G23SW2
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Felvett teljesítmény: 2.200 W
- Tömege: 5,3 kg
- Cikkszám: G23SW2WA

2.200 W



29 900 Ft
~~Listaár: 52 700 Ft~~

G23SWU2
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Felvett teljesítmény: 2.400 W
- Tömege: 6,8 kg
- Cikkszám: G23MRWD

2.200 W



34 900 Ft
~~Listaár: 59 300 Ft~~

G23UDY2
Ø230 mm-es sarokcsiszoló

- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Felvett teljesítmény: 2.600 W
- Átváltó progresszív
- Tömege: 6,3 kg
- Cikkszám: G23UDY2WK

2.600 W

Z.V.R.P.



83 900 Ft
~~Listaár: 99 800 Ft~~

BETONCSISZOLÓ KÉSZLET G13YG + SDCC125 + CUDG125 + HITBOX



HITBOX



SDCC125
Ø125 mm-es
porelszívó feltét



CUDG125
Ø125 mm-es
gyémánttárcsa



G13YG
Ø125 mm-es
sarokcsiszoló
1700 W

113 900 Ft
~~Listaár: 142 400 Ft~~

219 900 Ft
~~Listaár: 274 800 Ft~~



MZBS125500
 Ø125 mm-es
 betoncsiszoló

- Felvett teljesítmény: 2.200 W
- Tömege: 5,8 kg



MZBS180500
 Ø180 mm-es
 betoncsiszoló

- Felvett teljesítmény: 2.200 W
- Tömege: 5,9 kg

229 900 Ft
~~Listaár: 287 400 Ft~~



MZBSTRL
 Ø180 mm-es
 betoncsiszolóhoz
 kocsi

149 900 Ft
~~Listaár: 82 550 Ft~~

A VILÁG LEGNAGYOBB KINÁLATA

a szénkefe nélküli motorral szerelt gépekből!

ÚJ fúró-vésőkalapács	DH28PEC 119 900 Ft
fúró-vésőkalapács	DH40MEY 189 900 Ft
fúró-vésőkalapács	DH45ME 254 900 Ft DH45MEY 264 900 Ft
fúró-vésőkalapács	DH52ME 289 900 Ft DH52MEY 299 900 Ft
ÚJ bontókalapács	H41ME 169 900 Ft
bontókalapács	H45ME 179 900 Ft H45MEY 189 900 Ft
bontókalapács	H60MEY 244 900 Ft H60MEY 264 900 Ft
360 Nm ütve-csavarozó	WR14VE 124 300 Ft WR16SE 129 900 Ft
620 Nm ütve-csavarozó	WR22SE 194 500 Ft
1.000 Nm ütve-csavarozó	WR25SE 299 900 Ft
ÚJ orrfűrész	CR13VEY 158 500 Ft
sarokcsiszoló	G13VE 84 600 Ft
sarokcsiszoló	G23BYE 125 900 Ft

Hatékonyabb, mint valaha!

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

- Feszültségtől független teljesítmény
Minimális energiavesztés nagyon hosszú csatlakozások esetén is.
- Jóval hosszabb a gép élettartama
A hagyományos villanymotorokkal összehasonlítva, a szénkefe nélküli motornál nincs kefe, amelyek szikrákat idéznek elő és sűrűdést okoznak, növelve az armatúra hőmérsékletet és ezáltal a gép teljesítményének csökkenését
- Kompatibilis a generátorokkal
A kompakt és hatékony inverter lehetővé teszi az áramellátást még stabilizálatlan áramgenerátorokról is.
- 5 év garancia a szénkefe nélküli motorra

A garancia érvényesítéséről
kérdezze márkakereskedőjét


5 ÉV
GARANCIA
A SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTORRA

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

(szénkefe nélküli, indukciós meghajtás)

A szénkefe nélküli motor:

- 40% -kal könnyebb
- 20% -kal kompaktabb!



Ideális a márványhoz!

egyedülálló a piacon, mert kifinomult elektronikus technológiával van felszerelve, amely hihetetlen vágási teljesítmény elérését teszi lehetővé!

G13VE

Ø125 mm-es elektronikus sarokcsiszoló

- Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
- Felvett teljesítmény: 1.320 W
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Üresjárat sebesség: 2.800 ~ 10.000 ford/perc
- Tömege: 1,8 kg
- Cikkszám: G13VEWQ

Változtatható fordulatszám

A praktikus választógomb lehetővé teszi a forgási sebesség állítását 6 lépésben 2800-10000 ford/perc között.

84 600 Ft

~~Listaár: 100 300 Ft~~

rezgécscillapított markolat

BRUSHLESS

Brushless Motor

csak 176 mm

a markolat kerülete a szénkefe nélküli motornak köszönhetően



5 ÉV GARANCIA
A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA

EGYEDÜLÁLLÓ A VILÁGON szénkefe nélküli



Gyors és erős!

ÚJ

Az új CR13VEY fűrész hihetetlen vágási teljesítményt nyújt!

A szénkefe nélküli motornak és az UVP rezgécscillapító rendszernek köszönhetően szinte kétszer olyan gyors, mint a CR13VBY modell

CR13VEY

orrfűrész

158 500 Ft

~~Listaár: 187 900 Ft~~

- Felvett teljesítmény: 1.100 W
- Vágási kapacitás: fa 300 mm / fém 19 mm
- Vágási kapacitás acélcső: Ø 130 mm
- Üresjárat sebesség: 0 ~ 3.000 löket/perc
- Lökethossz: 32 mm
- Szénkefe nélküli motorral szerelve
- Tömege: 3,9 kg
- Cikkszám: CR13VEYWS

5 ÉV GARANCIA
A SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRA

5 vágási sebesség!
sokféle alkalmazási lehetőség

Csökkentett a markolat kerülete (csak 203 mm)



BRUSHLESS
Brushless Motor
AC szénkefe nélküli motor

UVP
USER VIBRATION PROTECTION
rezgécscillapító rendszer

FALVÁGÓK - DARABOLÓK

CM9SR

Gyémánttárcsás daraboló

117 900 Ft

~~Listaár: 140 000 Ft~~

- Alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására
- Nagy leadott teljesítmény
- Erős, tartósan túlterhelhető motor
- Széles talpak, kiváló stabilitás
- Alacsony zaj- és rezgésszint
- Rendkívül hatékony porelszívás, porszívó csatlakoztatásával
- Alaptartozék a porelszívó feltét

- Felvett teljesítmény: 2.200 W
- Vágási mélység: 60 mm
- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Tömege: 7,7 kg
- Cikkszám: CM9SR



CM9UBY

Gyémánttárcsás daraboló

137 900 Ft

~~Listaár: 164 500 Ft~~

- Alkalmas burkolólapok, kő- és betonelemek száraz darabolására
- Nagy leadott teljesítmény, erős, tartósan túlterhelhető motor
- Széles talpak, kiváló stabilitás
- Alacsony zaj- és rezgésszint
- Rendkívül hatékony porelszívás, porszívó csatlakoztatásával
- Alaptartozék a porelszívó feltét
- UVP rezgésterhelést csökkentő rendszer
- Rezgéselnyelő, gömbcsuklós csatlakozású hátsó markolat
- Indítóáram korlátozás
- Túlterhelés elleni védelem

- Felvett teljesítmény: 2.600 W
- Vágási mélység: 60 mm
- Tárcsaátmérő: Ø 230 mm
- Tömege: 8,1 kg
- Cikkszám: CM9UBY



W-3714

MZWB371400

Gyémánttárcsás falvágó

559 900 Ft

~~Listaár: 800 300 Ft~~

- Vízűtéssel vagy porelszívással használható
- Ideális beton vagy téglafalak vágásához
- Miliméter pontosan vág betonban és kőben is
- Műanyag tárcsaborítás: könnyű de nagyon erős
- Görgős kofferrel szállítva

- Felvett teljesítmény: 2.100 W
- Vágási mélység: 15 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 370 mm
- Tömege: 11,5 kg
- Cikkszám: MZWB371400



PRCD-kapcsoló



Könnyű tárcsacsere



Egyszerű mélységállítás



Koffer görgőkkel

DS-4000

MZDS400000

Gyémánttárcsás falvágó

419 900 Ft

~~Listaár: 621 000 Ft~~

- Könnyű és erős magnézium borítás.
- A gép túlterhelését kijelző LED
- A fröccsenésgátló és a vezetőhengerek szerszámok nélkül eltávolíthatók.
- Integrált vízellátás.
- PRCD kapcsoló.
- Felszerelhető egy süllyesztett karimával, ami lehetővé teszi a vízes vágást

- Felvett teljesítmény: 3.200 W
- Vágási mélység: 15 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 400 mm
- Tömege: 9,6 kg
- Cikkszám: MZDS400000



Magnézium borítás



LED kijelző



RS-3300 MZRS330000

Gyűrűs falvágó


1 179 000 Ft

Listaár: ~~1 473 550 Ft~~

- Integrált vízellátás.
- A tárcsa egy forgatógombbal állítható.
- A LED-jelző mutatja a vágási terhelést
- A vezetőtárcsa három hornyos kiképzéssel a pontos központozás érdekében
- A tárcsa gyorsan kicserélhető a védőborítás leszerelése nélkül.




Könnyű tárcsacsere



Vágási mélység 22 cm

- Felvett teljesítmény: 3.200 W
- Vágási mélység: 22 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 330 mm
- Tömege: 12,9 kg
- Cikkszám: MZRS330000



1 tárcsás

HORONYVÁGÓK

SL-1253 DUSTEC® MZSL12530S

Falhoronymaró

209 900 Ft

Listaár: ~~262 400 Ft~~

- Minimális porképződés a speciális porelszívó borítás miatt.
- Orsózárral, hogy a pengék könnyen cserélhetők legyenek.
- Leszállított tartozék a koffer és kétdarab univerzális Ø 125 mm-es Master típusú gyémánttárcsa.

- Felvett teljesítmény: 1.500 W
- Vágási mélység: 2,7 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 125 mm
- Tömege: 4,5 kg
- Cikkszám: MZSL12530S



2 tárcsás

SL-1505 DUSTEC® MZSLB1505S

Falhoronymaró

369 900 Ft

Listaár: ~~462 900 Ft~~

- Erőteljes falmaró (2500W).
- 6 görgő a biztonságos vágást segíti
- fejlett védelemmel ellátott motor, beleértve a lágyindítást, a túlterhelés- és termikus védelmet.
- Az opcionálisan beszerezhető sínrendszer maximális kényelmet nyújt vágás közben.
- Leszállított tartozék: koffer és 2 db univerzális CE Master Ø 150 mm-es gyémánttárcsa

- Felvett teljesítmény: 2.500 W
- Vágási mélység: 5 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 150 mm
- Tömege: 7,2 kg
- Cikkszám: MZSLB1505S



2 tárcsás

SL-1502 DUSTEC® MZSLB1502S

Falhoronymaró

349 900 Ft

Listaár: ~~437 400 Ft~~

- Rendkívül mély vágásokra képes
- Minimális porképződés a speciális porelszívó borítás miatt.
- Leszállított tartozék a koffer és kétdarab univerzális Ø 150 mm-es Master típusú gyémánttárcsa
- Használható téglához és betonhoz.

- Felvett teljesítmény: 2.000 W
- Vágási mélység: 5 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 150 mm
- Tömege: 6,5 kg
- Cikkszám: MZSLB1502S



2 tárcsás

SL-1506X DUSTEC® MZSLB1506X

Falhoronymaró

369 000 Ft

Listaár: ~~462 900 Ft~~

- Minimális porképződés a speciális porelszívó borítás miatt.
- Leszállított tartozék a koffer és hat darab univerzális Ø 150 mm-es Master típusú gyémánttárcsa
- Csak téglához és mészkőhöz használható

- Felvett teljesítmény: 2.000 W
- Vágási mélység: 5 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 150 mm
- Tömege: 6,5 kg
- Cikkszám: MZSLB1506X



6 tárcsás

CSEMPEVÁGÓK

MICROCOUP 180 ALU

BUJ180A000

68 900 Ft


~~Listaár: 81 900 Ft~~

- Kompakt csempevágógép
- Nagy öntött alumínium munkalap
- Ø 180 mm-es CSMC gyémánttárcsa

- Felvett teljesítmény: 750 W
- Vágási vastagság: 3 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 180 mm
- Tömege: 16 kg
- Cikkszám: BUJ180A000



Javasolt vágótárcsák:



CDCM180400

8 900 Ft

Nagyon kemény csempék vágásához.
Folyamatos turbó él, gyors vágás.



CSMC180400

9 900 Ft

Folyamatos él, minden csempe típushoz

MICROCOUP 260 ALU

BUJ2006000

109 900 Ft


~~Listaár: 119 900 Ft~~

- Professzionális csempevágó felső sínes megvezetéssel
- Behajtható lábak és kerekek a könnyű szállítás érdekében
- Csúszósínes szögállítási lehetőség

- Felvett teljesítmény: 900 W
- Vágási vastagság: 3 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 200 mm
- Tömege: 38 kg
- Cikkszám: BUJ2006000



Javasolt vágótárcsák:



CDCM200400

10 900 Ft

Nagyon kemény csempék vágásához.
Folyamatos turbó él, gyors vágás.



CSMC200400

12 500 Ft

Folyamatos él, minden csempe típushoz

CARACOUPE 295

BUK2950000

429 900 Ft

~~Listaár: 537 400 Ft~~

- Professzionális gép, rendkívül pontos vágás
- Állítható anyagvezetési szög
- Összecsukható tartóval
- Ø 200 mm-es CDCM gyémánttárcsával


- Felvett teljesítmény: 1000 W
- Vágási vastagság: 4 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 200 mm
- Tömege: 39 kg
- Cikkszám: BUK2950000



CDCM200400

10 900 Ft

Nagyon kemény csempék vágásához.
Folyamatos turbó él, gyors vágás.



CSMC200400

12 500 Ft

Folyamatos él, minden csempe típushoz

CARACOUPE ALU


BUCC130000

759 900 Ft

~~Listaár: 949 600 Ft~~

- Forradalmi csempevágógép lézer vonalzóval
- Tartós csúcstechnikai kivitel alumíniumból és ABS-ből
- Akár 20% -kal könnyebb, mint a hagyományos gépek
- A pontosabb vágáshoz professzionális anyagvezetővel van felszerelve
- Összecsukható lábak, görgőkkel
- Ø 200 mm-es gyémánttárcsával

- Felvett teljesítmény: 1400 W
- Vágási vastagság: 4 cm
- Max. vágási hosszúság: 130 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 200 mm
- Tömege: 54 kg
- Cikkszám: BUCC130000



CDCM200400

10 900 Ft

Nagyon kemény csempék vágásához.
Folyamatos turbó él, gyors vágás.



CSMC200400

12 500 Ft

Folyamatos él, minden csempe típushoz

TÉGLAVÁGÓK

X-COUP 350 BEX3500000

- Univerzális kővágógép minden típusú kő vágására, beton, csempe, tetőcserepek stb.
- 45°-kal dönthető
- Összecsukható asztal

- Felvett teljesítmény: 2200 W
- Vágási vastagság: 11 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 350 mm
- Tömege: 75 kg
- Cikkszám: BEX3500000




299 900 Ft
Listaár: 383 400 Ft

Javasolt vágótárcsák:



CNA350400
35 900 Ft

Kifejezetten asztali gépekhez, téglavágáshoz




CES3504000
15 900 Ft

Általános célra, bármely típusú anyag vágására



CNCM3504000
42 900 Ft

Kemény anyagokhoz, mint beton, térkő. Gyors és tartós




CNCC350400
33 900 Ft

Kemény anyagokhoz, mint beton, térkő.



Vágási szélesség



Állítható vezetősin



Könnyű tárcsacsere



45°-ban dönthető



Géptakaró

T-7010 és P-7010 LASER BT70100000 és BP70100000

- Nagy mészkőtömbök és téglák vágására
- Tartós csúcstechnikai kivitel alumíniumból és ABS-ből
- Állítható anyagvezetővel

T-7010 LASER
999 900 Ft
Listaár: 1 356 700 Ft

- Felvett teljesítmény: 4000 W
- Vágási vastagság: 27/34 cm
- Max. vágási hosszúság: 55 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 700 mm
- Tömege: 95 kg
- Cikkszám: BT70100000


P-7010 LASER
1 162 300 Ft
Listaár: 1 545 400 Ft

- Felvett teljesítmény: 4000 W
- Vágási vastagság: 27/34 cm
- Max. vágási hosszúság: 62 cm
- Tárcsaátmérő: Ø 700 mm
- Tömege: 117 kg
- Cikkszám: BP70100000



BT70100000

BP70100000



Fűrészkosci 6 kerékkel



Nagy vágási vastagság



Lézer vonalzó



CNA7004000
159 900 Ft

Kifejezetten állványos téglavágó gépre fejlesztve téglavágáshoz



CNE7004000
139 900 Ft

Kifejezetten állványos téglavágó gépre fejlesztve, bármely anyag vágásához

A HiKOKI katalógusban sokkal több típus megtalálható!

Ha nem találta meg azt a gépet amire szüksége van, keresse a nagy katalógust. A HiKOKI széles és minden igénynek megfelelő választékot kínál elektromos kéziszerszámokból és professzionális tartozékokból.

DS18DJL WCZ

18V-os akkus
fúró-csavarozó

39 900 Ft



- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 450 / 1250 ford/perc
- Max nyomaték: 53 Nm
- Tömege: 1,7 kg
- Cikkszám: DS18DJLWF

DS18DJL-3AH-HITBOX

18V-os akkus
fúró-csavarozó

62 900 Ft



- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 450 / 1250 ford/perc
- Max nyomaték: 53 Nm
- Tömege: 1,7 kg
- Cikkszám: DS18DJLWF

DS18DBSL-5AH

18V-os akkus
fúró-csavarozó

89 900 Ft



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 350/ 1500 ford/perc
- Tömege: 1,6 kg BCL1830-cal
- Cikkszám: DS15DBSLWC

DS18DSDL-5AH-HITBOX

18V-os akkus
fúró-csavarozó

158 500 Ft



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 - 350/ 1600 ford/perc
- Max nyomaték: 92 Nm
- Tömege: 2,1kg
- Cikkszám: DS18DSDLWC

DV18DJL-karton

18V-os akkus
fúró-ütfúró-csavarozó

54 900 Ft



- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 450 / 1250 ford/perc
- Max nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 1,7 kg
- Cikkszám: DS18DJLWF

DV18DJL-3AH

18V-os akkus
fúró-ütfúró-csavarozó

73 900 Ft



- Tokmány: 2,0 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 450 / 1250 ford/perc
- Max nyomaték: 55 Nm
- Tömege: 1,7 kg
- Cikkszám: DS18DJLWF

DV18DSDL-5AH

18V-os akkus
fúró-ütfúró-csavarozó

154 900 Ft



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
- Max nyomaték: 92 Nm
- Tömege: 2,2 kg
- Cikkszám: DV18DSDLWC

DV18DBSL-5AH

18V-os akkus
fúró-ütfúró-csavarozó

161 500 Ft



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
- Max nyomaték: 70 Nm
- Tömege: 1,7 kg
- Cikkszám: DV18DBSLWC

DV18DBL2-basic

18V-os akkus
fúró-ütfúró-csavarozó

80 900 Ft



- Tokmány: 1,5 - 13 mm
- Fordulatszám: 0 ~ 400 / 1800 ford/perc
- Max nyomaték: 136 Nm
- Tömege: 2,3 kg
- Cikkszám: DV18DBL2WC

DN18DSL-5AH

18 V-os akkus
sarokfúró

152 900 Ft



- Tokmány: 1 - 10 mm
- Fordulatszám: 0 - 1800 ford/perc
- Tömege: 1,7 kg
- Cikkszám: DV18DSDLWC

CB18DBL-basic

18V-os akkus
szalagfűrész

105 900 Ft



- Max. vágás: cső Ø 83 mm
- Szalagsebesség: 1,3-3,2 m/s
- Tömege: 3,6 kg
- Akku és töltő nélkül szállítva
- Cikkszám: CB18DBL-basic

WH18DBDL2-basic

18V-os akkus
ütevcsavarozó szénkefe
nélküli motorral

64 900 Ft



- Teljesítmény: M5 ~ M18
- Max.nyomaték: 207 Nm
- Tömege: 1,6 kg
- Cikkszám: WH18DBDL2WP

WR18DSHL-basic

18V-os akkus
ütevcsavarozó

75 900 Ft



- Teljesítmény: M12 ~ M22
- Max.nyomaték: 480 Nm
- Tömege: 3,4 kg
- Cikkszám: WR18DSHLWP

DS10DAL

10,8 V-os akkus
fúró-csavarozó

29 900 Ft



- Tokmány: 0,8 - 10 mm
- Fordulatszám: 0 - 350/ 1300 ford/perc
- Tömege: 1,2 kg BCL1030-cal
- Cikkszám: DB10DLWC

DB3DL2


3.6V-os akkus
fúró-csavarozó

35 500 Ft



- Fordulatszám: 600 ford/perc
- Coppia massima: 5 Nm
- Tömege: 0,45 kg
- Cikkszám: DB3DL2WC

D13 - OB fúrógép / festékeverő · Tokmány: 1,2 - 13 mm · Teljesítmény: 720 W · Fordulatszám: 440 ford/perc · Max. nyomaték: 55 Nm · Tömege: 2,1 kg · Cikkszám: D13OBWD	 62 900 Ft	DH28PC SDS-plus 28 mm-es fúró-vésőkalapács · Teljesítmény: 720 W · Fordulatszám: 0 ~ 1.050 ford/perc · Ütőenergia: 3,2 J · Tömege: 3,5 kg · Cikkszám: DH28PCWS	 119 900 Ft	D10VST Ø10 mm-es fúrógép · Tokmány: max. 10 mm · Teljesítmény: 450 W · Fordulatszám: 0 ~ 3.200 ford/perc · Tömege: 1,2 kg · Cikkszám: D10VSTWD	 20 900 Ft
D13VH Ø13 mm-es fúrógép · Tokmány: 1,5 - 13 mm · Teljesítmény: 690 W · Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc · Tömege: 1,9 kg · Cikkszám: D13VHWD	 47 900 Ft	D13VB3 Ø10 mm-es fúrógép · Tokmány: 1,5 - 13 mm · Teljesítmény: 790 W · Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc · Tömege: 2,0 kg · Cikkszám: D13VB3WD	 59 900 Ft	D13VL Ø13 mm-es fúrógép · Tokmány: 1,5 - 13 mm · Teljesítmény: 860 W · Fordulatszám: 0 ~ 1.100 / 3.000 ford/perc · Tömege: 3 kg · Cikkszám: D13VLWD	 77 700 Ft Biztonsági kuplung
DV16VSS-KOFFER-GYT Ø16 mm-es fúrógép · Tokmány: 1,5 - 16 mm gyorstokmány · Teljesítmény: 860 W · Fordulatszám: 0 ~ 1.100 / 3.000 ford/perc · Tömege: 3 kg · Cikkszám: DV16VSSWD	 27 600 Ft	DV18V Ø18 mm-es ütvefúrógép · Tokmány: 1,5 - 13 mm · Teljesítmény: 690 W · Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc · Tömege: 2 kg · Cikkszám: DV18VWD	 44 900 Ft	DV20VB2-GYT Ø20 mm-es ütvefúrógép · Tokmány: 1,5 - 13 mm · Teljesítmény: 790 W · Fordulatszám: 0 ~ 1.000 / 3.000 ford/perc · Tömege: 2 kg · Cikkszám: DV20VB2WD	 55 900 Ft
G12SR4 Ø115 mm-es sarokcsiszoló · Tárcsaátmérő: 115 mm · Teljesítmény: 1.300 W · Fordulatszám: 11.000 ford/perc · Tömege: 2,6 kg · Cikkszám: G13SR4Y2	 20 800 Ft	G13SB3 Ø125 mm-es sarokcsiszoló · Tárcsaátmérő: 125 mm · Teljesítmény: 1.300 W · Fordulatszám: 11.000 ford/perc · Tömege: 2,6 kg · Cikkszám: G13SB3Y2	 41 700 Ft	G13YG Ø125 mm-es sarokcsiszoló · Tárcsaátmérő: 125 mm · Teljesítmény: 1.700 W · Fordulatszám: 11.000 ford/perc · Tömege: 2,7 kg · Cikkszám: G13YG2	 69 900 Ft rezgéselnyelő markolat Rezgéscsillapított
G13VA Ø125 mm-es sarokcsiszoló · Tárcsaátmérő: 125 mm · Teljesítmény: 1500 W · Fordulatszám: 2300-10500 ford/perc · Tömege: 2,0 kg · Cikkszám: G13VAY2	 63 500 Ft rezgéselnyelő markolat változtatható fordulatszám	G18SE4 Ø180 mm-es sarokcsiszoló · Tárcsaátmérő: 180 mm · Teljesítmény: 2.400 W · Fordulatszám: 8.500 ford/perc · Tömege: 5,9 kg · Cikkszám: G18SE4Y2	 54 900 Ft	G23SCY2 Ø230 mm-es sarokcsiszoló · Tárcsaátmérő: 180 mm · Teljesítmény: 2.400 W · Fordulatszám: 8.500 ford/perc · Tömege: 5,9 kg · Cikkszám: G18SE4Y2	 59 900 Ft Rezgéscsillapított
GP2S2 25 mm-es egyenes csiszoló · Teljesítmény: 520 W · Fordulatszám: 29.000 ford/perc · Tömege: 1,7 kg · Cikkszám: GP2S2UT	 64 900 Ft	GP3V 25 mm-es egyenes csiszoló · Teljesítmény: 760 W · Fordulatszám: 7.000 - 29.000 ford/perc · Tömege: 1,8 kg · Cikkszám: GP3V2WA	 79 900 Ft	W6V4 6 mm-es csavarbehajtó · Teljesítmény: 620 W · Fordulatszám: 0 ~ 4.500 ford/perc · Tömege: 1,4 kg · Cikkszám: W6V4LA	 49 900 Ft

W6VA4 6 mm-es csavarbehajtó 49 900 Ft  · Teljesítmény: 620 W · Fordulatszám: 0 ~ 3.000 ford/perc · Tömege: 1,4 kg · Cikkszám: W6VA4LA	W8VB2 8 mm-es csavarbehajtó 59 900 Ft  · Teljesítmény: 620 W · Fordulatszám: 0 ~ 1.700 ford/perc · Tömege: 1,5 kg · Cikkszám: W6VA4LA	P20SF-CSK 82 mm-es gyalu cserélhető késsel 36 900 Ft  · Teljesítmény: 620 W · Fordulatszám: 17.000 ford/perc · Tömege: 2,5 kg · Cikkszám: P20SFWA Horonymélység 9 mm
P20SF-CSK-HITBOX 82 mm-es gyalu cserélhető késsel 45 900 Ft  · Teljesítmény: 620 W · Fordulatszám: 17.000 ford/perc · Tömege: 2,5 kg · Cikkszám: P20SFWA Horonymélység 9 mm	P20ST-CSK 82 mm-es gyalu cserélhető késsel 33 600 Ft  · Teljesítmény: 580 W · Fordulatszám: 17.000 ford/perc · Tömege: 2,5 kg · Cikkszám: P20SFWA Horonymélység 9 mm	C6MEY 165 mm-es körfűrész 87 500 Ft  · Teljesítmény: 1.010 W · Fűrészlapméret: 165 mm · Max. vágásmélység: 66 mm · Fordulatszám: 4.100/2.500 ford/perc · Tömege: 2,8 kg · Cikkszám: C7MFA
C6SS 165 mm-es körfűrész 32 900 Ft  · Teljesítmény: 1.050 W · Fűrészlapméret: 165 mm · Max. vágásmélység: 57 mm · Fordulatszám: 5.500 ford/perc · Tömege: 3,2 kg · Cikkszám: C6SSLA	C6BUM-HITBOX 165 mm-es körfűrész hasítóékkal 107 900 Ft  · Teljesítmény: 1.300 W · Fűrészlapméret: 165 mm · Max. vágásmélység: 54 mm · Fordulatszám: 5.800 ford/perc · Tömege: 4,9 kg · Cikkszám: C6BUMLA	C7ST 190 mm-es körfűrész 39 900 Ft  · Teljesítmény: 1.710 W · Fűrészlapméret: 185 mm · Max. vágásmélység: 54 mm · Fordulatszám: 6.000 ford/perc · Tömege: 3,4 kg · Cikkszám: C7ST
C7SS 190 mm-es körfűrész 34 900 Ft  · Teljesítmény: 1.710 W · Fűrészlapméret: 190 mm · Max. vágásmélység: 68 mm · Fordulatszám: 5.500 ford/perc · Tömege: 3,4 kg · Cikkszám: C7ST	C7MFA 190 mm-es körfűrész 41 900 Ft  · Teljesítmény: 1.010 W · Fűrészlapméret: 190 mm · Max. vágásmélység: 68 mm · Fordulatszám: 5.500 ford/perc · Tömege: 3,6 kg · Cikkszám: C7ST	C7BU3-HITBOX 190 mm-es körfűrész hasítóékkal 109 900 Ft  · Teljesítmény: 1.300 W · Fűrészlapméret: 190 mm · Max. vágásmélység: 66 mm · Fordulatszám: 5.800 ford/perc · Tömege: 4,7 kg · Cikkszám: C7BU3W1
C9U3 235 mm-es körfűrész hasítóékkal 116 900 Ft  · Teljesítmény: 2.000 W · Fűrészlapméret: 235 mm · Max. vágásmélység: 86 mm · Fordulatszám: 5.200 ford/perc · Tömege: 7,2 kg · Cikkszám: C9U3WB	C10FCE2 255 mm-es gérvágó 108 900 Ft  · Teljesítmény: 1.520 W · Fűrészlapméret: 255 mm · Vágási méretek: 59 x 144 vagy 89 x 101 mm · Fordulatszám: 5.000 ford/perc · Tömege: 3,6 kg · Cikkszám: C10FCE2	M8V2 8 mm-es felsőmaró 88 900 Ft  · Teljesítmény: 1.150 W · Fordulatszám: 11.000 ~ 25.000 ford/perc · Tömege: 3,6 kg · Cikkszám: M8V2
M8V2-HITBOX 8 mm-es felsőmaró 89 900 Ft  · Teljesítmény: 1.150 W · Fordulatszám: 11.000 ~ 25.000 ford/perc · Tömege: 3,6 kg · Cikkszám: M8V2	M12VE 12 mm-es felsőmaró 87 800 Ft  · Teljesítmény: 2.000 W · Fordulatszám: 8.000 ~ 22.000 ford/perc · Tömege: 5,3 kg · Cikkszám: M12VEUT	M12V2 12 mm-es felsőmaró 119 900 Ft  · Teljesítmény: 2.000 W · Fordulatszám: 8.000 ~ 22.000 ford/perc · Tömege: 5,3 kg · Cikkszám: M12VEUT

SB8V2 76 mm-es szalagcsiszoló  · Teljesítmény: 1.020 W · Fordulatszám: 250 ~ 450 m/perc · Tömege: 4,3 kg · Cikkszám: SB8V2WA	SB10S2 100 mm-es szalagcsiszoló  · Teljesítmény: 1.020 W · Fordulatszám: 420 m/perc · Tömege: 5,2 kg · Cikkszám: SB10S2WA	SB10V2 100 mm-es szalagcsiszoló  · Teljesítmény: 1.020 W · Fordulatszám: 240 - 420 m/perc · Tömege: 5,2 kg · Cikkszám: SB10S2WA
SV12SD 114 mm-es rezgőcsiszoló  · Teljesítmény: 300 W · Fordulatszám: 10.000 ford/perc · Tömege: 2,8 kg · Cikkszám: SV12SDUB	SV12V 114 mm-es rezgőcsiszoló  · Teljesítmény: 300 W · Fordulatszám: 4.000 ~ 10.000 ford/perc · Tömege: 2,8 kg · Cikkszám: SV12VUA	SV13YB 125 mm-es excentercsiszoló  · Teljesítmény: 230 W · Fordulatszám: 12.000 ford/perc · Tömege: 1,4 kg · Cikkszám: SV13YBWB
SV13YA 125 mm-es excentercsiszoló  · Teljesítmény: 230 W · Fordulatszám: 7.000 ~ 12.000 ford/perc · Tömege: 1,4 kg · Cikkszám: SV13YAWB	SV13YA-HITBOX 125 mm-es excentercsiszoló  · Teljesítmény: 230 W · Fordulatszám: 7.000 ~ 12.000 ford/perc · Tömege: 1,4 kg · Cikkszám: SV13YAWB	SV15YC 150 mm-es excentercsiszoló  · Teljesítmény: 350 W · Fordulatszám: 4.200 ~ 11.000 ford/perc · Tömege: 2,5 kg · Cikkszám: SV15YCWb Állítható rezgéskörméret
CJ110MV 110 mm-es szűrőfűrész  · Teljesítmény: 720 W · Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc · Tömege: 2,2kg · Cikkszám: CJ110MV	CJ110MVA 110 mm-es szűrőfűrész  · Teljesítmény: 720 W · Fordulatszám: 850 ~ 3.000 löket/perc · Tömege: 2,2kg · Cikkszám: CJ110MV	CJ160V-HITBOX 160 mm-es szűrőfűrész  · Teljesítmény: 800 W · Fordulatszám: 800 ~ 2.800 löket/perc · Tömege: 2,5 kg · Cikkszám: CJ160VW1
CJ160VA-HITBOX 160 mm-es szűrőfűrész  · Teljesítmény: 800 W · Fordulatszám: 800 ~ 2.800 löket/perc · Tömege: 2,5 kg · Cikkszám: CJ160VAW1	CR13V2 130 mm-es orrfűrész  · Teljesítmény: 1.010 W · Fordulatszám: 0 ~ 2.800 löket/perc · Tömege: 3,3 kg · Cikkszám: CR13V2WS	CR13VBY 130 mm-es orrfűrész  · Teljesítmény: 1.150 W · Fordulatszám: 0 ~ 3.000 löket/perc · Tömege: 4,4 kg · Cikkszám: CR13V2WS
CV350V Multiszerszám  · Teljesítmény: 350 W · Oszcillációs frekvencia: 6.000 - 20.000 corse/min · Tömege: 1,5 kg · Cikkszám: CV350V	CN16SA 1,6 mm lemezlyukasztó  · Teljesítmény: 400 W · Fordulatszám: 2.300 löket/perc · Tömege: 1,6 kg · Cikkszám: CN16SAUA	CE16SA 1,6 mm-es lemezvágó  · Teljesítmény: 400 W · Fordulatszám: 4.700 löket/perc · Tömege: 1,7 kg · Cikkszám: CE16SAUA

CM12Y

305 mm-es daraboló

279 900 Ft

- Teljesítmény: 2.400 W
- Fordulatszám: 5.000 ford/perc
- Tömege: 11,5 kg
- Cikkszám: CM12Y

**CC14SF**

355 mm-es nagy sebességű fémdaraboló

83 900 Ft

- Teljesítmény: 2.000 W
- Fordulatszám: 3.800 ford/perc
- Tömege: 16,5 kg
- Cikkszám: CC14SFWA

**SP18VA**

305 mm-es daraboló

94 900 Ft

- Teljesítmény: 1.250 W
- Fordulatszám: 600 ~ 3.400 ford/perc
- Tömege: 2,9 kg
- Cikkszám: SP18VAUA

**NT50AE2**

50 mm síktáras szegbelövő

39 900 Ft

- Szegezési sebesség: 3 szeg/sec.
- Szegetár kapacitása: 100 szeg
- Tömege: 1 kg
- Cikkszám: NT50AE2L2

**NV90AG**

90 mm dob táras szegbelövő (huzal tárazású szegekhez)

118 900 Ft

- Szegezési sebesség: 3 szeg/sec.
- Szegetár kapacitása: 200 ~ 300 szeg
- Tömege: 3,5 kg
- Cikkszám: NV90AGL4

**EC58**

olajmentes kompresszor

75 900 Ft

- Teljesítmény: 750 W
- Fordulatszám: 2.300 ford/perc
- Légszállítás: 51 liter/perc
- Maximális nyomás: 8 bar
- Légtartály térfogata: 6 liter
- Tömege: 9 kg
- Cikkszám: EC58

**EC68**

szóróolajozású kompresszor

81 900 Ft

- Teljesítmény: 1100 W
- Fordulatszám: 2.850 ford/perc
- Légszállítás: 65 liter/perc
- Maximális nyomás: 8 bar
- Légtartály térfogata: 24 liter
- Tömege: 28 kg
- Cikkszám: EC68

**EC138**

olajmentes kompresszor

149 900 Ft

- Teljesítmény: 1500 W
- Fordulatszám: 2.850 ford/perc
- Légszállítás: 130 liter/perc
- Maximális nyomás: 8 bar
- Légtartály térfogata: 20 liter
- Tömege: 26,5 kg
- Cikkszám: EC138

**EC2010**

szóróolajozású kompresszor

288 900 Ft

- Teljesítmény: 1900 W
- Fordulatszám: 1.550 ford/perc
- Légszállítás: 200 liter/perc
- Maximális nyomás: 10 bar
- Légtartály térfogata: 20 liter
- Tömege: 37 kg
- Cikkszám: EC138

**RH600T**

hőlégfúvó

18 900 Ft

- Teljesítmény: 2.000 W
- Max hőmérséklet: 600 °C
- Tömege: 0,6 kg
- Cikkszám: RH600TLA

**RH650V**

hőlégfúvó

39 900 Ft

- Teljesítmény: 2.000 W
- Hőmérséklet: 50 ~ 650 °C
- Tömege: 0,8 kg
- Cikkszám: RH650VLA



HIKOKI

GARANCIATERJESZTÉS

Internetes regisztráció esetén:

- minden gépre és akkumulátorra **1 év + 2 év kiterjesztett garanciát vállalunk**
- minden szénkefe nélküli motorra **5 év kiterjesztett garanciát vállalunk.**

3 1+2 ÉV
GARANCIA
GÉPEKRE ÉS
AKKUMULÁTOROKRA

5 ÉV
GARANCIA
A SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTORRA

HiKOKI Power Tools Hungary Kft.

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.

Tel. 36-1-264 34 33

info@hikoki-powertools.hu

Fax 36-1-264 34 29

www.hikoki-powertools.hu

#DiventaFollowerHiKOKI



Az Ön viszonteladója:

A kiadványban feltüntetett árak tartalmazzák az áfát. A forint árfolyamának jelentős változása esetén árainkat módosíthatjuk. Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk internetes regisztrálást követően. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A HiKOKI fenntartja a változtatások jogát.