

2021 tavasz - nyár Kerti Akció



Az akció érvényes: 2021.03.01-től 2021.08.31-ig, vagy a készlet erejéig.

**Az Ön MAKITA
márkakereskedője:**

**Fókuszban az
akkumulátoros
fűnyírók**

- ▶ A kerti **AKCIÓ érvényes:**
2021.03.01 - 2021.08.31-ig,
illetőleg a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak 27%
Áfá-t tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban
szereplő akciós árak
javasolt bruttó akciós árak!
- ▶ A képek csak illusztrációk!
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk
az euró árfolyam tartós
változása esetén!

Típustól függően a
maximálisan kezelhető
terület mérete

560 - 2.300m²

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

BUSINESS
Superbrands
12 YEARS
OF EXCELLENCE

BUSINESS
Superbrands
12 YEARS
OF EXCELLENCE

Az esetleges tévedésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!!

Li-Ion akkumulátoros kerti gépek

18V + 18V → 36V



Láncfűrészek
DUC353 / DUC306



Multifunkciós géptest
DUX60



Légseprű
DUB362 / DUB363



Fűnyírók
DLM382 / DLM432 / DLM460
DLM462 / DLM532 / DLM533



Metszőolló
DUP362



Fűkaszák
DUR368 / DUR369



Szegélynyíró / fűnyíró
DUR181 / DUR189
DUR190 / DUR191



18V
LITHIUM



Láncfűrészek
DUC1



7
M-ION



Fűrészek
DUC22 / DUC254



Talicska



Fűnyíró olló
DUM604

Légseprű
DUB185 / DUB186 / DUB184



Talicska
DCU180



Sövényvágók

DUH523 / DUH601 / DUH602
DUH751 / DUH754



Multifunkciós géptest
DUX18



Sövényvágó olló
UH201



Fűnyíró olló
UM600



Szegélynyíró
UR100



12V_{max}
LITHIUM-ION

CXT



FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.



ZÉRÓ károsanyag



**Egyszerű
használat**



**Könnyű
karbantartás**



**Zéró károsanyag
kibocsátás**



**Alacsony
zajszint**

Műanyag kaszaház

DLM382 (380mm)
DLM432 (430mm)



Fém kaszaház

DLM460 (460mm)
DLM462 (460mm)
DLM532 (530mm)




Alumínium kaszaház

DLM533 (530mm)




**A maximálisan
kezelhető terület
nagysága
18V/6.0 akkuval!**

DLM533/DLM532 / DLM530



BL1860B x 4

DLM462



BL1860B x 4

DLM460



BL1860B x 2

DLM432



BL1860B x 2

DLM382



BL1860B x 2

-kibocsátás!

18v + 18v → 36v

DLM460 Acél kaszaház

Egykaros
vágásmagasság állítás



Csapágyazott kerekek
a nagyobb tartósság
érdekében

Gyerekbiztosítás



Puha borítású tolókar

- Kettős akkumulátor kapacitás kijelző
- Üzem mód váltó
- be / kikapcsoló

DLM533

Alumínium kaszaház

- Üzem mód váltó
- Négyes akkumulátor kapacitás kijelző
- be / kikapcsoló

Fűgyűjtő kosár
telítettség jelző



üres

telt

DLM432/ DLM382 Műanyag kaszaház

Egykaros
vágásmagasság állítás

Fűgyűjtő kosár
telítettség jelző



DLM532

Acél kaszaház

oldal kidobás



DLM462 Acél kaszaház

Modell	Kaszaház	Önjáró	BL MOTOR	Akku port	Vágás gyűjtés mulcsozás	Hátsó kidobás (gyűjtőkosár nélkül)	Oldal kidobás lehetősége
DLM382	Műanyag			2	✓*		
DLM432	Műanyag			2	✓*		
DLM460	Acél		✓	2	✓		
DLM462	Acél	✓	✓	4	✓		
DLM532	Acél	✓	✓	4	✓		✓
DLM533	Alu	✓	✓	4	✓	✓	

* Opcionálisan rendelhető mulcsozó szett (DLM432 / DLM382)

2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók



FIGYELEM! *Az egy feltöltéssel levágható terület mérete nem egyezik meg a maximális vágási terület értékével. Az egy feltöltéssel levágható terület mérete függ a fű magasságától, típusától és nedvesség tartalmától.

DLM382 LXT XPT

2x18V akkumulátoros fűnyíró 38cm

- könnyű használat
- egyszerű karbantartás
- 0% károsanyag-kibocsátás helyben
- alacsony zaj
- 2db 18V 6.0Ah akkuval akár 560m² fűterület kezelhető (a „Z” modell esetében az akkumulátor nem leszállított tartozék)
- DLM380-hoz képest egyszerűbb fűgyűjtő felhelyezés
- csapágyazott kerekek
- műanyag ház miatt kifejezetten könnyű
- állítva is tárolható - kisebb helyigény
- markolatnál dupla kapacitáskijelző
- fűgyűjtő telítettségjelző
- 13 fokozatban állítható vágásmagasság
- fűnyírókés rendelési száma: 191D41-2 (leszállított tartozék)
- opcionális mulcsbetét: 191D46-2



Géptípus	DLM382Z	DLM382CM2	DLM382PT2
Akkumulátor	2x18V	2x18V	2x18V/5.0Ah
Vágásszélesség	38 cm	38 cm	38 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Max. vágási terület	270 - 540 m ² *	270 - 540 m ² *	270 - 540 m ² *
Fordulatszám	3.700/p	3.700/p	3.700/p
Fűgyűjtő mérete	40 l	40 l	40 l
Leszállított tartozékok + infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2x18V 4.0Ah akkuval + duplatöltővel szállítva! Várható szállítás áprilistól!	2x18V 5.0Ah akkuval + duplatöltővel szállítva!
Súly	13,5 - 14.2kg	13,5 - 14.2kg	13,5 - 14.2kg
Bruttó listaár	107 900 Ft	171 900 Ft	207 900 Ft
Nettó akciós ár	58 976 Ft	94 409 Ft	114 094 Ft
Bruttó akciós ár	74 900 Ft	119 900 Ft	144 900 Ft

DLM382 Leszállított tartozékok:

DLM382Z: akku és töltő nélkül szállítva!

DLM382CM2: 2db BL1840B akkuval (4.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM382PT2: 2db BL1850B akkuval (5.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM432 LXT XPT

2x18V akkumulátoros fűnyíró 43cm

- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás helyben
- alacsony karbantartási költség
- nincs szükség olajra és üzemanyagra azonnali indítás
- mulcsolás funkció (külön megvásárolható tartozék: 191D46-2)
- kisebb tolóerő szükséges az átalakított burkolat miatt
- csapágyazott kerekek
- egyszerű fűgyűjtő kezelés
- akár 30 perces üzemidő két 18V 5.0Ah akkumulátorral
- a felhasználó kezénél elhelyezett dupla kapacitás kijelző
- kényelmes tolókar
- a két 18V LXT akkumulátorral az erő megfelel egy elektromos fűnyírónak
- 50 literes nagyméretű fűgyűjtővel ritkább ürítés
- fűgyűjtő telítettség jelzővel
- széles, 43cm-es vágás
- használaton kívül összehajtogatható
- elektronikus fordulatszám szabályzó 2 az 1-ben (2 in 1) fűnyírás és fűgyűjtés
- kétélű vágókés (cikkszám: 191D43-8)
- XPT por és cseppálló
- lágyindítás - a kések fokozatosan érik el a teljes fordulatot
- elektromos fém a felhasználó biztonsága érdekében



Géptípus	DLM432Z	DLM432PT2
Akkumulátor	2x18V	2x18V/5.0Ah
Vágásszélesség	43 cm	43 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Max. vágási terület	270 - 540 m ² *	270 - 540 m ² *
Fordulatszám	3.600/p	3.600/p
Fűgyűjtő mérete	50 l	50 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	2x18V 5.0Ah akkuval + duplatöltővel szállítva!
Súly	14.3 - 14.9 kg	14.3 - 14.9 kg
Bruttó listaár	127 900 Ft	227 900 Ft
Nettó akciós ár	70 787 Ft	125 906 Ft
Bruttó akciós ár	89 900 Ft	159 900 Ft

DLM432 Leszállított tartozékok:

DLM432Z: akku és töltő nélkül szállítva!

DLM432PT2: 2db BL1850B akkuval (5.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM460 **LXT XPT**

2x18V akkus fűnyíró 46cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- **acél kaszaház**
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintezővel
- csendes üzemmód
- akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- 46 cm-es vágásszélesség
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság
- könnyen összehajtható tolókar
- lágyindítás
- alacsony zajszintje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- nincs károsanyag kibocsátás helyben
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget
- fűnyírókés (leszállított tartozék: cikkszám 199367-2)



Géptípus	DLM460Z	DLM460PT2	DLM460PG2
Akkumulátor	2x18V	2x18V/5.0Ah	2x18V/6.0Ah
Vágásszélesség	46 cm	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Egy töltéssel levágható maximális terület		680m ² *	800m ² *
Fordulatszám	5.500-3.300/p	5.500-3.300/p	5.500-3.300/p
Fűgyűjtő mérete	60 l	60 l	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	2x18V 5.0Ah + duplatöltő	2x18V 6.0Ah + duplatöltő
Súly	25,3 - 27.6 kg	25,3 - 27.6 kg	25,3 - 27.6 kg
Bruttó listaár	249 900 Ft	349 900 Ft	370 900 Ft
Nettó akciós ár	137 717 Ft	192 835 Ft	204 646 Ft
Bruttó akciós ár	174 900 Ft	244 900 Ft	259 900 Ft

DLM460 Leszállított tartozékok:

DLM460Z: akku és töltő nélkül szállítva!

DLM460PT2: 2db BL1850B akkuval (5.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM460PG2: 2db BL1860B akkuval (6.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM462

BL MOTOR LXT XPT

2x18V akkus önjáró fűnyíró 46cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- 4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében
- egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható
- **acél kaszaház**
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 46 cm-es, robusztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100mm-ig
- erőteljes **BL motor**, 1.600W teljesítménnyel
- önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)
- hangnyomásszint: 82.7 dB(A)
- **soft no load funkció:** csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt
- fűnyírókés (leszállított tartozék: cikkszám 191D51-9)



Önjáró modell!
Külön motor az önjáró funkcióhoz!

4 portos akku fogadó



Géptípus	DLM462Z	DLM462PG4
Akkumulátor	2x18V	2x18V/6.0Ah
Vágásszélesség	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Egy töltéssel levágható maximális terület		1.400m ² *
Fordulatszám	2.500-3.300/p	2.500-3.300/p
Fűgyűjtő mérete	60 l	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	4x18V 6.0Ah + duplatöltő
Súly	35,3 - 39 kg	35,3 - 39 kg
Bruttó listaár	363 900 Ft	577 900 Ft
Nettó akciós ár	200 709 Ft	318 819 Ft
Bruttó akciós ár	254 900 Ft	404 900 Ft

DLM462 Leszállított tartozékok:

DLM462Z: akku és töltő nélkül szállítva!

DLM462PG4: 4db BL1860B akkuval (6.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

2x18V LXT Li-Ion akkus fűnyírók

DLM532

2x18V akkus önjáró fűnyíró 53cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- 4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében
- egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható
- acél kaszaház, oldalkidobó nyílással
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 53 cm-es, robusztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100m-ig
- erőteljes BL motor, 1.600W teljesítménnyel
- önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)
- 0% károsanyag-kibocsátás helyben
- soft no load funkció: csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt
- fűnyírókés (leszállított tartozék: cikkszám 191D52-7)
- mulcsbetét (leszállított tartozék)

Géptípus	DLM532Z	DLM532PG4
Akkumulátor	2x18V	2x18V/6.0Ah
Vágásszélesség	53 cm	53 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Egy töltéssel levágható terület	1.700 - 2.300m ² *	
Fordulatszám	2.300-2.800/p	2.300-2.800/p
Fűgyűjtő mérete	60 l	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	4x18V 6.0Ah + duplatöltő
Súly	39,0 - 42,8 kg	39,0 - 42,8 kg
Bruttó listaár	405 900 Ft	619 900 Ft
Nettó akciós ár	224 331 Ft	342 441 Ft
Bruttó akciós ár	284 900 Ft	434 900 Ft



Önjáró modell!
Külön motor az önjáró funkcióhoz!

4 portos akku fogadó

DLM532 Leszállított tartozékok:

DLM532Z: akku és töltő nélkül szállítva! DLM532PG4: 4db BL1860B akkuval (6.0Ah), + duplatöltővel szállítva!

DLM533

2x18V akkus önjáró fűnyíró 53cm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- 4db akkumulátor is behelyezhető a nagyobb terület levágása érdekében
- egyszerre csak kettő akkumulátort használ mely egy gomb segítségével kiválasztható
- alumínium kaszaház
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- nagyméretű és könnyen üríthető 60l-es kapacitású fűgyűjtőkosár, szintjelzővel
- két vágási mód (normál és alacsony zaj üzemmód)
- 4 akkumulátor töltöttségi szintjére figyelmeztető lámpa
- széles, 53 cm-es, robusztus vágókés
- 3 az 1-ben (fűnyírás / fűgyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágási magasság 20 - 100m-ig
- erőteljes BL motor, 1.600W teljesítménnyel
- önjáró modell (2.5 - 5.0 km/h)
- nincs károsanyag kibocsátás helyben
- soft no load funkció: csökken a motor fordulatszáma ha épp nincs terhelés alatt
- fűnyírókés (leszállított tartozék: cikkszám 191D52-7)
- mulcsbetét (leszállított tartozék)

Géptípus	DLM533Z	DLM533PG4
Akkumulátor	2x18V	2x18V/6.0Ah
Vágásszélesség	53 cm	53 cm
Vágási magasság	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Egy töltéssel levágható terület	1.700 - 2.300m ² *	
Fordulatszám	2.300-2.800/p	2.300-2.800/p
Fűgyűjtő mérete	60 l	60 l
Leszállított tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	4x18V 6.0Ah + duplatöltő
Súly	43,9 - 47,9 kg	43,9 - 47,9 kg
Bruttó listaár	463 900 Ft	676 900 Ft
Nettó akciós ár	255 827 Ft	373 937 Ft
Bruttó akciós ár	324 900 Ft	474 900 Ft



Önjáró modell!
Külön motor az önjáró funkcióhoz!

Alumínium kaszaház

4 portos akku fogadó

DLM533 Leszállított tartozékok:

DLM533Z: akku és töltő nélkül szállítva! DLM533PG4: 4db BL1860B akkuval (6.0Ah), + duplatöltővel szállítva!



Műanyag kaszaház

ELM3320 (320mm)



ELM3720 (370mm)



ELM4120 (420mm)



Acél kaszaház

ELM4121 (410mm)




ELM4620 (460mm)



ELM4621 (460mm)



Jelmagyarázat: vágás gyűjtés mulcsozás oldal kidobás önjáró funkció



A maximálisan kezelhető terület nagysága

ELM4621



ELM4620



ELM4121 / 4120



ELM3720



ELM3320



ELM3320 ▶

- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű kartbantartás
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 30l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható



ELM3720 ▶

- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű kartbantartás
- 3 fokozatú vágásmagasság állítás
- nagy 40l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható



ELM4120 ▶

- új design
- műanyag kaszaház
- puha kényelmes tolókar
- egyszerű kartbantartás
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 45l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- faltól falig vágási lehetőség



ELM4121 ▶

- új design
- acél kaszaház
- puha kényelmes tolókar
- egyszerű kartbantartás
- 7 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 50l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcseré
- állítva tárolható
- mulcsozásra alkalmas



Géptípus	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4121
Teljesítmény	1.200 W	1.400 W	1.600 W	1.600 W
Vágásszélesség	33 cm	37 cm	41 cm	41 cm
Vágási magasság	20 - 55 mm	20 - 55 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	nem	nem	nem	igen (mulcsetét leszállított tartozék)
Fűgyűjtő mérete	30l	40l	45l	50l
Max. vágási terület	400 m ² -ig	500 m ² -ig	600 m ² -ig	500 m ² -ig
Súly	13,1 kg	14,9 kg	13,0 kg	25,8 kg
Bruttó listaár	49 900 Ft	57 900 Ft	71 900 Ft	93 900 Ft
Nettó akciós ár	27 480 Ft	31 417 Ft	39 291 Ft	51 102 Ft
Bruttó akciós ár	34 900 Ft	39 900 Ft	49 900 Ft	64 900 Ft

ELM4620 ▶

- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- egyszerű karbantartás
- 8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 60l-es fűgyűjtő
- acél kaszaház
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere
- állítva tárolható
- oldalkidobás lehetőség
- mulcsozásra alkalmas



ELM4621 ▶

- **Önjáró modell**
- újratervezett tolókar a könnyebb irányíthatóság érdekében
- acél kaszaház
- egyszerű karbantartás
- 8 fokozatú vágásmagasság állítás (20-75mm)
- nagy 60l-es fűgyűjtő
- hatékony fűgyűjtés
- könnyű késcsere
- állítva tárolható
- oldalkidobás lehetőség
- mulcsozásra alkalmas



Önjáró
modell

UV3200 ▶

- kábel törésgátló
- biztonsági kapcsoló
- Quick Change System (könnyű pengeállítás)
- porvédő gyűjtőzsák
- gumírozott markolat
- összecusukható tolókar
- könnyű szállítás és tárolás
- erőteljes elektromos motor
- központosított vágásmélység beállítása



UV3600 ▶

- állítható és összecusukható tolókar
- központosított vágásmélység beállítása
- gumi futófelületű kerekek
- tömör alumínium penge
- Quick Change System (könnyű pengeállítás)
- kábel törésgátló
- gumírozott markolat
- biztonsági kapcsoló
- erőteljes elekt. motor
- porvédő gyűjtőzsák



Géptípus	ELM4620	ELM4621
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W
Vágásszélesség	46 cm	46 cm
Vágási magasság	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Mulcsozásra alkalmas	igen (mulcsbetét leszállított tartozék)	igen (mulcsbetét leszállított tartozék)
Fűgyűjtő mérete	60l	60l
Max. vágási terület	800 m ² -ig	1.000 m ² -ig
Súly	29,5 kg	32,5 kg
Bruttó listaár	127 900 Ft	143 900 Ft
Nettó akciós ár	70 787 Ft	78 661 Ft
Bruttó akciós ár	89 900 Ft	99 900 Ft

Géptípus	UV3200	UV3600
Teljesítmény	1.300 W	1.800 W
Munkaszélesség	32 cm	36 cm
Munkamélység	-10 - +10 mm	-10 - +5 mm
Fűgyűjtő mérete	30 l	40 l
Súly	15,0 kg	18,3 kg
Bruttó listaár	71 990 Ft	113 990 Ft
Nettó akciós ár	39 291 Ft	62 913 Ft
Bruttó akciós ár	49 900 Ft	79 900 Ft



Megnevezés	Típus	Cikkszám	Bruttó Listaár	Bruttó akciós ár
380mm fűnyírókés	DLM380	196863-1	4 590 Ft	3 990 Ft
380mm fűnyírókés	DLM382	191D41-2	4 590 Ft	3 990 Ft
430mm fűnyírókés	DLM431	197761-2	6 090 Ft	4 490 Ft
430mm fűnyírókés	DLM432	191D43-8	6 090 Ft	4 490 Ft
460mm fűnyírókés	DLM460	199367-2	6 090 Ft	4 990 Ft
460mm fűnyírókés	DLM460	191D51-9	9 290 Ft	6 990 Ft
530mm fűnyírókés	DLM532/ DLM533	191D52-7	10 790 Ft	8 990 Ft
330mm fűnyírókés	ELM3320	YA00000745	4 590 Ft	3 390 Ft
370mm fűnyírókés	ELM3720	YA00000746	4 590 Ft	3 790 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4120	YA00000747	6 090 Ft	4 390 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4121	YA00000738	6 090 Ft	4 590 Ft
460mm fűnyírókés	ELM4620/ ELM4621	YA00000741	6 090 Ft	5 290 Ft
330mm fűnyírókés	ELM3310/ ELM3311	671002550	4 590 Ft	3 390 Ft
370mm fűnyírókés	ELM3710 /ELM3711	671002549	4 590 Ft	3 590 Ft
380mm fűnyírókés	ELM3800	DA00000916	4 590 Ft	3 690 Ft
410mm fűnyírókés	ELM4110	671001427	6 090 Ft	4 990 Ft
410mm fűnyírókés	PLM4120N	671001433	6 090 Ft	4 990 Ft
mulcsbetét	DLM382/ DLM432	191D46-2	4 590 Ft	3 990 Ft
mulcsbetét	DLM460	671660001	4 590 Ft	3 990 Ft
mulcsbetét	DLM462	127515-3	4 590 Ft	3 990 Ft
mulcsbetét	DLM532	127516-1	4 590 Ft	3 990 Ft
mulcsbetét	DLM533	127550-1	4 590 Ft	3 990 Ft

Minden Makita áramfejlesztőre általánosan jellemző: egyszerű karbantartás, olajszenzor, csendes üzemmód, nagy üzemanyagtartály, stabil teljesítmény, automatikus feszültségszabályozás (AVR) és üzemanyag szintjelző, AC 230V, DC12V kimenet. Az EG6050A modell önindítóval is fel van szerelve, az akkumulátor nem tartozéka.



◀ EG2850A modell



◀ EG6050A modell

Géptípus	EG2850A	EG6050A
Üzemanyagtartály	15,0 l	25,0 l
Motor	170F (210cm³)	190F (420cm³)
Név. teljesítmény	60Hz : 2.6kW	60Hz : 5.5kW
Max. teljesítmény	60Hz : 2.8kW	60Hz : 6.0kW
Súly	52,8 kg	100,5 kg
Bruttó listaár	299 900 Ft	470 900 Ft
Nettó akciós ár	165 276 Ft	259 764 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	209 900 Ft	329 900 Ft

Erőteljes motorok, könnyű indítás



A benzinmotoros áramfejlesztőket tűzvédelmi okok miatt csak a korrodálást gátló olajmennyiséggel szállítjuk, működtetésükhöz olajfeltöltés szükséges. Ezért kérjük, hogy indítás előtt a javasolt olajmennyiséggel töltsék fel a gépet.

10.8V CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró ollók

10.8V
LITHIUM-ION

12V_{max}
LITHIUM-ION



UM600DZ / UM600DSAE

10.8V CXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▶

CXT

Akku: 10.8V / CXT Li-Ion

Fordulatszám: 2.500/perc

Vágásszélesség: 16 cm

Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás • szerszámmentes pengecsere
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókések • akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem leszállított tartozék, külön rendelhető a 195272-1 cikkszámmon).

- **UM600DZ** ▶
akku és töltő nélkül szállítva!
- **UM600DSAE** ▶
2x2.0Ah akkuval és töltővel szállítva!



DUM604Z / DUM604RF

18V LXT Li-Ion akkus fűnyíró olló ▶

LXT

Akku: 18V / Li-Ion

Fordulatszám: 2.500/perc

Vágásszélesség: 16 cm

Súly: 1,4 kg

- egyenletes futás • szerszámmentes pengecsere
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30mm)
- rozsdamentes vágókések
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- 125perc használati idő (BL1830)
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét nem leszállított tartozék, külön rendelhető a 195272-1 cikkszámmon).

- **DUM604Z** ▶
akku és töltő nélkül szállítva!
- **DUM604RF** ▶
1x3.0Ah akkuval és töltővel szállítva!



Géptípus	UM600DZ	UM600DSAE	DUM604Z	DUM604RF
Akkumulátor	10.8V CXT	10.8V/2.0Ah CXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT
Fordulatszám	2.500/p	2.500/p	2.500/p	2.500/p
Vágásmag.	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm	15, 20, 25 mm
Súly	1.5 kg	1.5 kg	1.4 kg	1.8 kg
Egyéb info	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 2.0 Ah akkuval és töltővel szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 3.0 Ah akkuval és töltővel szállítva!
Bruttó listaár	32 900 Ft	76 900 Ft	35 900 Ft	79 900 Ft
Nettó akciós ár	18 031 Ft	41 654 Ft	19 606 Ft	43 228 Ft
Bruttó akciós ár	22 900 Ft	52 900 Ft	24 900 Ft	54 900 Ft

10.8V CXT Li-Ion & 18V LXT Li-Ion akkus szegélynyírók, elektromos szegélynyírók

2021
KERTI
tavasz - nyár



UR100 ▲

- **AKKU: CXT 10.8V Li-Ion**
- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (84 - 119 cm)
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- 230 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- M8 x 1.25 RH

Leszállított tartozékok

UR100DZ: akku és töltő nélkül!
UR100DSAEX: 2db CXT akku
2.0Ah + töltővel szállítva!

▲ DUR181

- **AKKU: LXT 18V Li-Ion**
- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (123 - 143 cm)
- 5-állású forgófej a vágási szög beállításához
- 260 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem

Leszállított tartozékok

DUR181Z - akku és töltő nélkül!
DUR181RF - 1db 18V/3.0Ah
akkuval és töltővel szállítva!

▲ DUR189

- **AKKU: LXT 18V Li-Ion**
- kompakt kialakítás,
- **ADT** funkció - automatikus elektronikus sebesség szabályozás
- **BL** - szénkefe mentes motor
- alacsony zajszint és károsanyag kibocsátás
- 300 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem

Leszállított tartozékok

DUR189Z - akku és töltő nélkül!

▲ UR3000

- **ELEKTROMOS**
- állítható szárhossz
- 30 cm vágási szélesség
- szárra felhelyezett „D” markolat
- damilfejjel szállítva
- Méretek: (HxSzxM)
1.016-1.256x301x262mm

▲ UR3501

- **ELEKTROMOS**
- 1.000W-os elektromos motor
- alumínium tengely
- 35 cm vágási szélesség
- puha gumírozott markolat
- damilfejjel szállítva
- Méretek: (HxSzxM)
1.550x410x500mm

Géptípus	UR100DZ	UR100DSAEX	DUR181Z	DUR181RF	DUR189Z
Akkumulátor	10.8V CXT	10.8V 2.0Ah CXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT	18V LXT
Fordulatszám	10.000/p	10.000/p	7.800/p	7.800/p	4.000 - 6.000/p
Súly	1,9kg	2,1kg	2,8kg	3,1kg	3,0kg
Hangnyomás	74 dB(A)	74 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)	78 dB(A)
Tengelyméret	M8 x 1.25 RH	M8 x 1.25 RH			M8 x 1.25 RH
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 10.8V/2.0Ah akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 18V/3.0Ah akkuval és töltővel szállítva	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár	43 900 Ft	85 900 Ft	49 900 Ft	99 900 Ft	85 900 Ft
Nettó akciós ár	23 543 Ft	47 165 Ft	27 480 Ft	55 039 Ft	47 165 Ft
Bruttó akciós ár	29 900 Ft	59 900 Ft	34 900 Ft	69 900 Ft	59 900 Ft

Géptípus	UR3000	UR3501
Teljesítmény	450 W	1.000 W
Vágás szélesség	300mm	350mm
Fordulatszám	9.000/p	7.500/p
Kábelhossz	0,3 m	0,35 m
Súly	2,6 kg	4,3 kg
Bruttó listaár	37 900 Ft	51 900 Ft
Nettó akciós ár	20 394 Ft	28 268 Ft
Bruttó akciós ár	25 900 Ft	35 900 Ft

18V és 2x18V LXT Li-ion akkus fűkaszák

DUR190UZX3 DUR191UZX3

18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- szénkefementes BL motor
- kényelmes puha markolat, remek egyensúly és könnyű irányíthatóság jellemzi
- **ADT** - automatikus elektronikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomatékot használat közben
- műanyag pengével és damilfejjel is használható
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- **AFT** - elektronikus nyomaték felügyelet, leállítja a gépet amint a forgási sebesség hirtelen lelassul vagy megáll
- Ergonómikus U markolat

Leszállított tartozékok

DUR190UZX3 - akku és töltő nélkül!

DUR191UZX3 - Osztott tengelyű modell!!! akku és töltő nélkül!

BL MOTOR XPT LXT
ADT AFT

DUR190UZX3

DUR191UZX3

0,32LE
teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

DUR368AZ DUR368APT2

2x18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- vágófejbe épített BL szénkefementes motor
- fém vágókés 230mm (nem leszállított tartozék)
- műanyag vágókés 255mm (nem leszállított tartozék)
- damilfej 350mm (leszállított tartozék!)
- automatikus nyomaték-hajtás-technológia (**ADT**) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (**AFT**) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 állandó seb. fokozat (alacsony: 3500/p, közepes: 5.300/p, magas: 6.500/p)
- 350 mm-es vágási szélesség
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás

Leszállított tartozékok

DUR368AZ - akku és töltő nélkül!

DUR368APT2 - 2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva!

BL MOTOR XPT LXT
ADT AFT

0,74LE
teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

DUR368APT2

2db 18V/5.0Ah akkuval és duplatöltővel szállítva

Géptípus	DUR190UZX3	DUR191UZX3	DUR368AZ	DUR368APT2
Akkumulátor	18V LXT	18V LXT	2x18V LXT	2x18V/5.0Ah LXT
Fordulatszám	3.500 - 6.000/p		3.500/5.300/6.500/p	
Súly	3.1 - 3.4kg	3.4 - 3,7kg	3,9 - 4,5kg	
Tengelyméret	M10 x 1,25LH		M10 x 1,25LH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor XPT, ADT, AFT Osztott tengely!	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor ADT, AFT XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor ADT, AFT XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	93 900 Ft	107 900 Ft	143 900 Ft	241 900 Ft
Nettó akciós ár	51 102 Ft	58 976 Ft	78 661 Ft	133 780 Ft
Bruttó akciós ár	64 900 Ft	74 900 Ft	99 900 Ft	169 900 Ft

2x18V LXT Li-ion akkus fűkaszák Benzinmotoros fűkasza

2021

KERTI

tavaszi - nyári

DUR369A ►

2x18V LXT Li-ion akkus fűkasza

- egy 30 cm³-es benzinmotoros fűkasza teljesítményével megegyező
- automatikus nyomaték-hajtás-technológia (ADT) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- a hátsó részbe szerelt motor rendkívül jó egyensúlyt kölcsönöz
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkészekkel valamint damilfejjel is
- **XPT technológia**, kiváló por és cseppálló borítás
- fordító gomb (a fű eltávolításához)
- elektromos fék
- alacsony zajszintje miatt ideális választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- nincs károsanyag kibocsátás helyben
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget
- fém + műanyag ütőkéssel és damilfejjel szállítva.

1,34 LE
teljesítményű
benzinmotoros
fűkaszával
egyenértékű!

DUR369APT2

2db 18V/5.0Ah
akkumulátor
és duplatöltővel
szállítva

Leszállított tartozékok

DUR369AZ - akku

és töltő nélkül!

DUR369APT2 -

2db 18V/5.0Ah akkuval
és duplatöltővel szállítva!

BL MOTOR XPT LXT
ADT AFT

Géptípus	DUR369AZ	DUR369APT2
Akkumulátor	2x18V LXT	2x18V/5.0Ah LXT
Fordulatszám	Fém ütőkéssel (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600	
	Damilfejjel (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	
	Műanyag késsel (305 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 7,000 / 0 - 5,500 / 0 - 4,600	
	Műanyag késsel (255 mm) (3 / 2 / 1): 0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600	
Teljesítmény	1.000 W / 1,34 LE	
Súly	5.9 - 6.5 kg	5.9 - 6.5 kg
Tengelyméret	M10 x 1,25LH	
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás	2db 5.0Ah akkuval és dupla töltővel szállítva! BL motor, XPT - Csepp és porvédő borítás
Bruttó listaár	171 900 Ft	271 900 Ft
Nettó akciós ár	94 409 Ft	149 528 Ft
Bruttó akciós ár	119 900 Ft	189 900 Ft



2.0 LE

teljesítményű
benzinmotoros
fűkasza

MM4
**Négyütemű
benzinmotor**

EM4351UH

43cm³ benzinmotoros fűkasza

- Profi felhasználásra
- Extra vibrációcsillapítás
- Gumírozott elforgatható kezelőszarv
- MM4 MULTI POSITION négyütemű motor
- Automatikus dekompresszor
- Alacsony fogyasztás és károsanyag kibocsátás
 - Primer pumpa
- Szerszámmentesen állítható szarv és hevederrögzítés



Géptípus	EM4351UH
Hengerűrtartalom	43 cm ³
Teljesítmény	1.5 kW / 2.0 LE
Üzemanyagtartály	0,62 L
Tengelyméret	M10 x 1.25 LH
Hangnyomás szint	92.4 dB(A)
Hangteljesítmény	101.8 dB(A)
Méretek	1,812 x 618 x 528 mm
Súly	8,6 kg
Leszállított tartozék	Ultra auto damilfej, 3 fogú ütőkés, késvédő burkolat, 4 ütemű motorolaj SL10W40 (1 dl) Professzionális vállheveder szerelőkulcs, imbuszkulcs
Bruttó listaár	299 900 Ft
Nettó akciós ár	165 276 Ft
Bruttó akciós ár	209 900 Ft

Fűkasza és bozótvágó tartozékok

vágókések, vállhevederek, damilfejek, damilok

► Vágókések

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár/db	Bruttó akciós ár/db
	4 fogú ütőkés 230x25,4mm	362224140	7 690 Ft	5 490 Ft
	3 fogú ütőkés 255x25,4mm	385224340	10 790 Ft	7 490 Ft
	3 fogú ütőkés 300x25,4mm	385224150	12 390 Ft	8 490 Ft
	Bozótvágó 8 fogú 255x20mm	385224180	9 290 Ft	5 990 Ft
	Fűrészlánc 255x25,4mm	P-47341	6 090 Ft	3 690 Ft
	3 fogú ütőkés 255x20mm	385224130	6 090 Ft	3 990 Ft
	Fűrészlánc 255x20mm	385224161	13 990 Ft	9 990 Ft

► Damilfejek

Megnevezés	Cikkszám	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
félautomata damilfej 1,6mm DUR181	195859-9	2 990 Ft	1 990 Ft
félautomata damilfej 1,6mm UR3000	DA00000001	4 590 Ft	2 490 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH 3,0mm	P-47422	6 090 Ft	3 490 Ft
félautomata damilfej M8-M10x1,0-1,25 2,4mm	B-02945	13 990 Ft	9 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH	B-05131	12 390 Ft	8 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 3,0mm	A-81658	21 790 Ft	14 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,0LH 3,0mm	366224010	12 390 Ft	8 990 Ft
félautomata damilfej M10x1,25LH 2,0mm	195149-0	10 790 Ft	7 490 Ft
félautomata damilfej M8x1,25RH 2,0mm Comfort TRIM KICSÍ	680224200	9 290 Ft	6 490 Ft
adapter NAGY M8x1,25LH, M10x1,00LH, M12x1,50LH, M12x1,75LH + tengely	382224310	6 090 Ft	3 490 Ft
adapter M8x1,25LH, M10x1,00LH	385224250	2 990 Ft	1 990 Ft

► Négylevelű damilok



▼ Vállhevederek ▼

Kép	Megnevezés	Cikkszám	Javasolt bruttó akciós ár/db
	kettős vállheveder	988 048 627	9 990 Ft
	kettős vállheveder	988 048 624	12 990 Ft
	kettős vállheveder EM4351UH	196129-9	14 990 Ft

▼ Damilok

Cikkszám	Megnevezés	Vastagság (mm)	Hossz (m)	Bruttó listaár Ft	Bruttó akciós ár Ft/db
196148-5	damil (UR3000,DUR181)	1.65	15	1 490 Ft	1 190 Ft
E-01731	négylevelű damil, kék,	1.65	15	1 490 Ft	990 Ft
E-01747	négylevelű damil, kék	1.65	30	2 990 Ft	1 790 Ft
E-01753	négylevelű damil, kék	1.65	445	15 490 Ft	12 990 Ft
E-01769	négylevelű damil, zöld	2.0	15	1 490 Ft	1 090 Ft
E-01775	négylevelű damil, zöld	2.0	30	2 990 Ft	1 890 Ft
E-01781	négylevelű damil, zöld	2.0	310	17 090 Ft	13 990 Ft
E-01797	négylevelű damil, narancs	2.4	15	1 490 Ft	1 290 Ft
E-01806	négylevelű damil, narancs	2.4	30	2 990 Ft	2 290 Ft
E-01812	négylevelű damil, narancs	2.4	225	15 490 Ft	12 990 Ft
E-01828	négylevelű damil, piros	2.7	15	2 990 Ft	1 390 Ft
E-01834	négylevelű damil, piros	2.7	30	2 990 Ft	2 590 Ft
E-01840	négylevelű damil, piros	2.7	180	13 990 Ft	11 990 Ft
E-02733	damil kerek "roundTRIM"	1.6	15	1 490 Ft	890 Ft
E-02705	damil kerek "roundTRIM"	2.0	15	1 490 Ft	890 Ft
E-02749	damil kerek "roundTRIM PLUS"	2.4	15	1 490 Ft	1 190 Ft
E-02761	damil kerek "roundTRIM PLUS"	2.4	87	6 090 Ft	4 290 Ft
369224604	damil kerek "roundTRIM PLUS"	2.4	262	13 990 Ft	10 990 Ft
E-02836	damil kerek "roundTRIM PRO"	3.0	15	2 990 Ft	1 690 Ft
E-02842	damil kerek "roundTRIM PRO"	3.0	56	6 090 Ft	4 890 Ft
369224611	damil kerek "roundTRIM PRO"	3.0	168	15 490 Ft	12 990 Ft
369224606	damil szögletes "squareTRIM PLUS"	2.4	15	1 490 Ft	1 290 Ft
369224607	damil szögletes "squareTRIM PLUS"	2.4	69	6 090 Ft	4 490 Ft
E-02870	damil szögletes "squareTRIM PRO"	3.0	15	2 990 Ft	1 790 Ft
369224614	damil szögletes "squareTRIM PRO"	3.0	44	6 090 Ft	5 290 Ft
369224615	damil szögletes "squareTRIM PRO"	3.0	132	15 490 Ft	12 990 Ft
369224616	damil szögletes "squareTRIM PRO"	3.0	219	23 290 Ft	19 990 Ft



DUX18Z ▶

LXT Li-Ion akkus multi motor szár

- BL szénkefe mentes motor
- Aktív feedback technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul
- 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság
- többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- lágyindítás funkció
- elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem
- **szállítás áprilistól!**



DUX18ZX1 ▶

Alapgép
+ fűkasza feltét



DUX60Z ▶

LXT Li-Ion akkus multi motor szár

- BL szénkefe mentes motor
- Aktív feedback technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgási sebesség hirtelen lelassul
- 3 seb. fokozat, nyomogombra kifejtett erő általi szabályozhatóság
- többfunkciós rendszer, mely a motort is tartalmazó szárból és sokoldalú opcionális tartozékból áll
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- lágyindítás funkció
- elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem
- kompatibilis feltétek (EX2650LH)



DUX60ZM4 ▶

Alapgép + fűkasza feltét



Géptípus	DUX18Z	DUX18ZX1	DUX60Z	DUX60ZM4
Akku	18V		2x18V	
Fordulatszám	alacsony 0 - 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p		alacsony 0 - 5.700/p, közepes 0 - 8.200/p, magas 0 - 9.700/p	
Méret (hxsxm)	1,011x320x216 mm		1,011x320x216 mm	
Egyéb infó	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét	csak az alapgép, akku és töltő és feltét nélkül szállítva!	akku és töltő nélkül szállítva! + fűkasza feltét
Súly	4.1kg	8.7kg	4.1kg	8.7kg
Bruttó listaár	71 900 Ft	113 900 Ft	121 900 Ft	163 900 Ft
Nettó akciós ár	39 291 Ft	62 913 Ft	66 850 Ft	90 472 Ft
Bruttó akciós ár	49 900 Ft	79 900 Ft	84 900 Ft	114 900 Ft

▼ kiegészítő feltétek DUX18 / DUX60 típusokhoz

199929-6	191E24-8	196257-0	195650-5	195524-0	195709-8	199317-7
250mm láncfűrész feltét hosszabbítható	1000mm hosszabbító-szár DUX60	490mm sövényvágó feltét hajlítható DUX60	Fűkasza feltét DUX60	Szegélynyíró feltét DUX60	Kapagép feltét DUX60	600x250mm seprűgép feltét
99 900 Ft	43 900 Ft	113 900 Ft	43 900 Ft	29 900 Ft	113 900 Ft	157 900 Ft
55 039 Ft	23 543 Ft	62 913 Ft	23 543 Ft	15 669 Ft	62 913 Ft	86 535 Ft
69 900 Ft	29 900 Ft	79 900 Ft	29 900 Ft	19 900 Ft	79 900 Ft	109 900 Ft

DUC306 akkumulátoros láncfűrés

Könnyű súly
4.6 kg

2db BL1850B akkuval
250mm-es láncvezetővel
90PX láncsal



Erőteljes vágás


A közvetlen meghajtású BL motor nagy teljesítményt, magas sebességet és erőteljes vágást biztosít a láncfűrész számára.

- Körülbelül **25%-al gyorsabb** mint egy jelenlegi 30cm³-es benzinmotoros modell 200 mm-es fenyő vágása esetén.


Nyomaték növelő üzemmód

A nyomatéknövelő üzemmód nagyobb energiát biztosít vastagabb ágak vágásához.

- Körülbelül **45%-al gyorsabb** mint egy jelenlegi 30cm³-es modell 300 mm-es fenyő vágása esetén.



*Nyomja meg néhány másodpercig a főkapcsolót, amíg az üzemmód jelzőfény zölden világít.



**Töltöttségi szint
kijelző**



Főkapcsoló
automatikus kikapcsolási funkcióval


Hatékony láncfűrész

Egy töltéssel elvégezhető:

kb. **500** vágás



- 50x50mm fenyő
- Láncvezető / lánc: 350mm / 90PX
- Akkumulátor : 2db BL1850B



**Állítható
automata lánckenés**



Olajsztint ellenőrző ablak

2x18V Li-ion LXT
akkumulátoros láncfűrészek

2021
KERTI
tavasz - nyár

18V + 18V → 36V



**Szénkefe nélküli
BL motor**

**BL
MOTOR**



Nyomógomb általi
változtatható fordulatszám



Kiváló egyensúly,
remek irányíthatóság



D-akasztókampó
rögzítési pont



Láncfeszítő csavar



Acél rönktámasz

XPT

Extreme Protection
Technology





DUC122Z ▲

- felső fogantyús kialakítás
- 11,5cm-es láncvezető hosszával ideális a gallyazási munkálatokhoz
- szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- alacsony zajszint 92.7 dB(A)
- nincs károsanyag kibocsátás
- kompakt kialakítás, könnyű súly, remek irányíthatóság
- méretek: 422x195x215 mm
- olajtartály mérete 80ml
- puha kialakítású markolat
- automatikus láncolajzás
- túlterhelés elleni védelem
- lezáró gomb - megakadályozza a véletlenszerű elindulást
- biztonsági láncfék

DUC254Z ▲



▲ DUC254CZ

DUC254Z/ DUC254CZ ▲

- Erős szénkefementes (BL) motor
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- Kiváló súlyelosztás
- magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + megnövelt nyomaték mód
- Nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- Lágyindítás
- „D” alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatását
- Olajkémlő ablak
- Állítható automatikus láncolajzás

DUC254CZ: faszobrász típus akku és töltő nélkül szállítva

DUC254Z: akku és töltő nélkül szállítva!

Géptípus	DUC122Z	DUC254Z	DUC254CZ
Akku	18V	18V	18V
Láncvezető	11,5 cm	25 cm	25 cm
Láncsebesség	5m/s	0 - 20 (24)m/s	0 - 20 (24)m/s
Láncosztás	1/4" (1.3mm)	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)
Egyéb infó	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!	Akku és töltő nélkül szállítva!
Súly	2,5 kg	3,3 kg	3,3 kg
Bruttó listaár	85 900 Ft	107 900 Ft	127 900 Ft
Nettó akciós ár	47 165 Ft	58 976 Ft	70 787 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	59 900 Ft	74 900 Ft	89 900 Ft

2x18V Li-ion LXT akkumulátoros láncfűrészek

2021
KERTI
tavasz - nyár



18V + 18V → 36V



▲ DUC353PG2

DUC353Z / DUC353PG2 ▲

2x18V akkumulátoros láncfűrés 350mm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefe mentes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgés és zajszint
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- könnyű súly
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal
- nagy olajtöltő nyílás kémlelőablakkal az olajsint ellenőrzésére
- túltöltés és a túlmelegedés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED



DUC306Z / DUC306PT2 ▲

2x18V akkumulátoros láncfűrés 300mm

- két 18V-os LXT Li-Ion akkumulátor használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefe mentes motor
- teljesítmény: 1.200W
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás állandó terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgésszint 3.2 m/s²
- halk működés, hangnyomás szint 89 dB(A)
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal (200mL)
- túlterhelés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

DUC353Z	DUC353PG2	DUC306Z	DUC306PT2
2x18V	2x18V/6.0Ah	2x18V	2x18V/5.0Ah
35 cm	35 cm	30 cm	30 cm
0-20m/s	0-20m/s	0-20m/s	0-20m/s
3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)"	3/8" (1.1mm)	3/8" (1.1mm)
Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/6.0Ah akku és duplatöltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 18V/5.0Ah akku és duplatöltő
4,7 kg	4,7 kg	4,6 - 5,1 kg	4,6 - 5,1 kg
157 900 Ft	271 900 Ft	171 900 Ft	271 900 Ft
86 535 Ft	149 528 Ft	94 409 Ft	149 528 Ft
109 900 Ft	189 900 Ft	119 900 Ft	189 900 Ft

Elektromos láncfűrészek



UC3041A 300mm
UC3541A 350mm
UC4041A 400mm ▼

- 1.800W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- motorfék, láncfék
- automatikus láncolajozás



UC3551AX1 350mm / **UC4051AX1** 400mm / **UC4551AX1** 450mm ▼

- 2.000W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreálló lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- lágyindítás
- motorfék, láncfék
- automatikus láncolajozás



fűrészlánc



Géptípus	UC3041A	UC3541A	UC4041A	UC3551AX1	UC4051AX1	UC4551AX1
Teljesítmény	1.800 W	1.800 W	1.800 W	2.000 W	2.000 W	2.000 W
Vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Láncsebesség	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p	870m/p
Láncosztás	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Kábelhossz	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Súly	4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg
Bruttó listaár	63 900 Ft	65 900 Ft	67 900 Ft	99 900 Ft	101 900 Ft	102 900 Ft
Nettó akciós ár	35 354 Ft	36 142 Ft	36 929 Ft	55 039 Ft	55 827 Ft	56 614 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	44 900 Ft	45 900 Ft	46 900 Ft	69 900 Ft	70 900 Ft	71 900 Ft

EA3201S40B ▶

- szerszámmentes láncfeszítő
- Easy Start funkció
- acél rönktámasz
- safetyMatic láncfék
- állítható olajpumpa
- katalizátor
- acélrugós rezgéscsillapítás



EA3500S40B ▲

- Memory Power Ignition (MPI) könnyű újraindítás
- manuális Primer Pumpa • acél rönktámasz • safetyMatic
- állítható láncolajzás • katalizátor • acélrugós rezgéscsillapítás

EA5000P45E ▶

- Láncfék
- EasyStart funkció
- Katalizátor
- Állítható olajpumpa
- MPI* technológia (könnyű újraindítás)
- Touch&Stop funkció
- Oldalsó láncfeszítés



Géptípus	EA3201S40B	EA3500S40B	EA5000P45E
Hengerűrtartalom	32.0 cm ³	34.7 cm ³	50,0 cm ³
Teljesítmény	1.35kW / 1.9LE	1.7 kW / 2.4 LE	2.8kW/3.8LE
Láncvezető	40 cm	40 cm	45 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,3 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	4,2 kg	4.4 kg	5,4 kg
Bruttó listaár	110 900 Ft	126 900 Ft	313 900 Ft
Nettó akciós ár	61 339 Ft	69 213 Ft	173 150 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	77 900 Ft	87 900 Ft	219 900 Ft



Benzinmotoros láncfűrészek



EA5600F45E

- kiváló légszűrő rendszer
- EasyStart funkció
- üzemanyagszint kémlelő ablak
- oldalsó láncfeszítés • automatikus lánckenés
- Touch&Stop funkció
- fém tüskés rönktámasz
- nagy üzemanyag tank
- Láncfék



EA6100P53E

- SAS* technológia
- EasyStart funkció • MPI* technológia
- oldalsó láncfeszítés • LongLife filter
- Touch&Stop funkció
- acélrugós rezgéscsillapítás
- nagy üzemanyag tank
- Láncfék • primer pumpa



EA7300P60E

- Automatikus láncolajzás
- Elektronikus gyújtás
- Alacsony vibráció
- SLR Technológia
- Láncfék
- Dekompressziós szelep



EA7900P50E

- Automatikus láncolajzás
- Elektronikus gyújtás
- Alacsony vibráció • Láncfék
- Dekompressziós szelep
- SLR Technológia

Géptípus	EA5600F45E	EA6100P53E	EA7300P60E	EA7900P50E
Hengerűrtartalom	55,7 cm ³	61,0 cm ³	72.6 cm ³	78.5 cm ³
Teljesítmény	3.0kW/4.1LE	3.4kW/4.6LE	4.1kW/5.5LE	4.3kW/5.9LE
Láncvezető	45 cm	53 cm	60 cm	50 cm
Lánckiosztás	3/8" (1,5mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)	3/8" (1,5 mm)
Súly	5,8 kg	6,0 kg	6,6 kg	6,6 kg
Bruttó listaár	313 900 Ft	341 900 Ft	370 900 Ft	384 900 Ft
Nettó akciós ár	173 150 Ft	180 898 Ft	204 646 Ft	212 520 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	219 900 Ft	239 900 Ft	259 900 Ft	269 900 Ft

Láncfűrész tartozékok

láncok, láncvezetők, gyertyák, reszelők

2021
KERTI
tavasz - nyár

► Láncok

Cikkszám	Láncmodell	Lánchossz	Szemek száma	Láncosztás	Horony szélesség (mm)	Típus	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
199075-5		24		3/8"	1,1	DUC254	4 590 Ft	3 290 Ft
194098-8		25	60	1/4"	1,3	DUC254C	12 390 Ft	8 790 Ft
511291746		30	46	3/8"	1,1		7 690 Ft	4 790 Ft
196741-5	290	35	52	3/8"	1,1	UC3020A, UC3520A, UC4020A, DUC353	7 690 Ft	5 090 Ft
531291656		40	56	3/8"	1,1		9 290 Ft	5 790 Ft
196205-9		25	42	3/8"	1,3		7 690 Ft	4 690 Ft
531492646		30	46	3/8"	1,3	DCS230T, DCS3410TH, DCS3501, DCS4610, UC3030A, UC3530A, UC4030A, UC4530A, EA3201S, EA3500S, EA3500F, EA3100T, EA4300F	7 690 Ft	5 090 Ft
531492652	092	35	52	3/8"	1,3		7 690 Ft	5 290 Ft
531492656		40	56	3/8"	1,3		9 290 Ft	5 990 Ft
531492662		45	62	3/8"	1,3		9 290 Ft	6 590 Ft
957492802		1637		3/8"	1,3		181 090 Ft	131 890 Ft
528099656		35	56	3/8"	1,5		10 790 Ft	6 890 Ft
528099660		40	60	3/8"	1,5		10 790 Ft	7 290 Ft
528099664		45	64	3/8"	1,5		10 790 Ft	7 690 Ft
528099668	099	45	68	3/8"	1,5	DCS6400, DCS7300, DCS7900, *DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, *DCS5200, EA7300, EA7900	13 990 Ft	9 290 Ft
528099672		53	72	3/8"	1,5		13 990 Ft	9 290 Ft
528099684		60	84	3/8"	1,5		15 490 Ft	10 690 Ft
528099694		70	94	3/8"	1,5		17 090 Ft	11 790 Ft
523093656		40	56	3/8"	1,5	DCS460, DCS500, DCS4600S, DCS5000, DCS520, EA5000, EA6100, DCS4630, DCS5030, DCS520	9 290 Ft	6 290 Ft
523093664	093	45	64	3/8"	1,5		10 790 Ft	7 090 Ft
523093672		53	72	3/8"	1,5		10 790 Ft	7 390 Ft
532484064	086	38	64	0,325"	1,5	DUC252	9 290 Ft	6 690 Ft
528086664		38	64	0,325"	1,5		10 790 Ft	7 190 Ft

► Láncvezetők

Cikkszám	Hossz (cm)	Leírás	Bruttó listaár	Bruttó akciós ár
161846-0	24	1,1mm, 3/8" DUC254	6 090 Ft	4 290 Ft
168407-7	25	1,3mm, 1/4" DUC254C	31 090 Ft	21 990 Ft
165245-8	30	1,1mm, 3/8"	6 090 Ft	4 390 Ft
165246-6	35	1,1mm, 3/8"	7 690 Ft	4 790 Ft
165247-4	40	1,1mm, 3/8"	7 690 Ft	4 990 Ft
168408-5	25	1,3mm, 3/8" DUC252	6 090 Ft	4 390 Ft
165201-8	35	1,3mm, 3/8"	7 690 Ft	4 690 Ft
165202-6	40	1,3mm, 3/8"	7 690 Ft	4 990 Ft
442045661	45	1,3mm, 3/8"	9 290 Ft	6 290 Ft
445045655	45	1,5mm, 3/8"	17 090 Ft	11 590 Ft
445050655	50	1,5mm, 3/8"	20 190 Ft	13 990 Ft
444038141	38	1,3mm, 0,325"	12 390 Ft	7 990 Ft
445038631	38	1,5mm, 0,325"	13 990 Ft	9 990 Ft
445045631	45	1,5mm, 0,325"	15 490 Ft	10 990 Ft

► Gyújtógyertyák, szerelőkulcs

Megnevezés / típus	Cikkszám	Bruttó listár	Javasolt Bruttó akciós ár
gyertya NGK BPMR7A	168517-0	2 990 Ft	1 290 Ft
gyertya NGK CMR6A	168401-9	4 590 Ft	3 390 Ft
szerelőkulcs SW19/13	941 719 133	1 490 Ft	890 Ft

► Reszelők

Megnevezés / típus	Cikkszám	Bruttó listár	Javasolt Bruttó akciós ár
1db kerek műhelyreszelő 4,0 mm	953003090	1 490 Ft	990 Ft
1db kerek műhelyreszelő 4,5 mm	953003100	1 490 Ft	990 Ft
1db kerek műhelyreszelő 4,8 mm	953003070	1 490 Ft	990 Ft
1db kerek műhelyreszelő 5,2 mm	953003110	1 490 Ft	990 Ft
1db kerek műhelyreszelő 5,5 mm	953003040	1 490 Ft	990 Ft
reszelő nyél	953004010	2 990 Ft	1 190 Ft
lapos reszelő	953003060	4 590 Ft	2 890 Ft

2021

KERTI

tavasz - nyár

10.8V CXT Li-ion & 18V LXT Li-ion akkus sövényvágók

UH201DZ / UH201DSA ▶



- kerti sövényvágó
- egyenletes futás
- egy gép két funkcióval
- szerszámmentes pengecsere
- rozsdamentes vágókések

Leszállított tartozékok

UH201DZ:

akku és töltő nélkül

UH201DSA:

1db Akku 2.0Ah + töltő

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

DUH523Z/ DUH523RF ▶



LXT Li-ion akkus sövényvágó

- egyszerű, praktikus használat
- könnyű gép
- vágáshossz: 52 cm
- minimális vibráció
- figyelmeztető led az akku merüléséhez

Leszállított tartozékok

DUH523Z:

akku és töltő nélkül

DUH523RF:

1db akku 3.0Ah

+ töltő

“Z” modell
Akku és töltő
nélkül!
OLCSÓBB!

DUH601Z ▶

- szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-választható fokozat
(magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p)
az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fém biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH601Z: akku és töltő nélkül



Géptípus	UH201DZ	UH201DSA	DUH523Z	DUH523RF	DUH601Z
Akku	10.8V CXT	10.8V/2.0Ah CXT	18V LXT	18V/3.0Ah LXT	18V LXT
Vágáshossz	200 mm	200 mm	520 mm	520 mm	600 mm
Löketszám	2,500/p	2,500/p	2,700/p	2,700/p	Magas / Közepes / Alacsony fokozat: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 /p
Súly	1,4kg	1,6kg	3,1kg	3,4kg	3,8kg
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 2.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 3.0Ah akku + töltő	Akku és töltő nélkül szállítva!
Bruttó listaár	32 900 Ft	62 900 Ft	54 900 Ft	104 900 Ft	149 900 Ft
Nettó akciós ár	18 031 Ft	33 780 Ft	29 843 Ft	57 402 Ft	82 598 Ft
Bruttó akciós ár	22 900 Ft	42 900 Ft	37 900 Ft	72 900 Ft	104 900 Ft

XPT **LXT** **BL**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

DUH602RT ▶



▲ DUH602RT

- szénkefementes BL motor
- könnyű üzemeltetés egyszerű használat
- 3-választható fokozat (magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p) az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer
- 60 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH602RT: 1db akku 5.0Ah + töltő

DUH751Z ▶



▲ DUH751Z

- megbízható vágási teljesítmény
- optimális pengeforma a sima vágáshoz
- ívelt pengék csökkentik a súrlódási ellenállást
- nagy teljesítmény és remek irányíthatóság
- 3 választható sebesség (magas: 0-4 400, közepes: 0-3 600, alacsony fokozatok: 0-2 000 SPM)
- fordított forgásirányú rendszer megszabadítja a pengét, amikor vastag ágak elakasztják
- alacsony vibráció
- BL szénkefe nélküli motor
- 75 cm-es penge növeli a vágási kapacitást
- puha markolat kényelmes, biztos tapadást biztosít
- elektromos fék
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel

Leszállított tartozékok

DUH751Z: akku és töltő nélkül szállítva!

DUH751RTE: 2db akku 5.0Ah + töltő

Géptípus	DUH602RT	DUH751Z	DUH751RTE
Akku	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Vágáshossz	600 mm	750 mm	750 mm
Löketszám	Magas / közepes / alacsony: 0 - 4,40 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000/p		
Súly	4,5kg	3.8 - 4.5 kg	
Tartozékok	1db 5.0Ah akku + töltő!	Akku és töltő nélkül szállítva!	2db 5.0Ah akku + töltő
Bruttó listaár	190 900 Ft	157 900 Ft	256 900 Ft
Nettó akciós ár	104 646 Ft	86 535 Ft	141 654 Ft
Bruttó akciós ár	132 900 Ft	109 900 Ft	179 900 Ft



18V LXT Li-ion akkus sövényvágók



DUH754SZ / DUH754SRG ▶

XPT **LXT** **BL**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR

- oldalkimarkolat, egyoldalas sövényvágó
- szénkefementes BL motor, megbízható teljesítmény
- kiváló egyensúly, könnyű irányíthatóság
- pengeélek (fogak) közötti távolság 35mm
- max ágvastagság vágása: 23,5mm
- 3-választható fokozat
(magas: 0-4,400, közepes: 0-3,600, alacsony: 0-2 000/p)
az optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer, a pengeélbe akadt ágak kiszabadítására
- 75 cm-es pengék nagyobb vágási kapacitást biztosítanak
- puha markolat kényelmes és biztos fogást biztosít
- elektromos fék biztonsága érdekében
- túlterhelés elleni védelem
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel



Leszállított tartozékok



DUH754SZ: akku és töltő nélkül

DUH754SRG: 1db 6.0 Ah akkuval
és töltővel szállítva!



Éles sarkú vágófogak

felső penge ... lefelé görbül
alsó penge ... felfelé görbül



Fordított pengemozgatás
a beragadt ágak, levelek
kiszabadítására

A penge fogazata könnyedén befogja és tartja
az ágakat, gallyakat

Géptípus	DUH754SZ	DUH754SRG
Akku	18V LXT	18V LXT
Vágáshossz	750 mm	750 mm
Löketszám	Magas / Közepes / Alacsony fokozat: 0 - 4,400 / 0 - 3,600 / 0 - 2,000 /p	
Súly	3.4 - 3.9 kg	
Tartozékok	Akku és töltő nélkül szállítva!	1db 6.0Ah akkuval és töltővel szállítva!
Bruttó listaár	241 900 Ft	285 900 Ft
Nettó akciós ár	133 780 Ft	157 402 Ft
Bruttó akciós ár	169 900 Ft	199 900 Ft



▲ UH4261 / UH4861 / UH5261

Az UH5261 sövényvágó egyenletes futása az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókéseknek köszönhető. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc töredéke alatt leállítja a motort és a késeket.

- egyenletes futás • kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő • csúszókuplung • gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések • egyszerű kezelhetőség

Géptípus	UH4261	UH4861	UH5261
Teljesítmény	400 W	400 W	400 W
Vágáshossz	420 mm	480 mm	520 mm
Fordulatszám	1.600/p	1.600/p	1.600/p
Súly	2,9 kg	3,0 kg	3,0 kg
Bruttó listaár	54 900 Ft	56 900 Ft	57 900 Ft
Nettó akciós ár	29 843 Ft	30 630 Ft	31 417 Ft
Bruttó akciós ár	37 900 Ft	38 900 Ft	39 900 Ft



Elektromos sövényvágók

UH4570 / UH5570 / UH6570 ►

A farmer célokra ajánlott UH5570 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc töredéke alatt leállítja a motort és a késeket.

- Farmer célokra • Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Gyorsfék • Orrvédő • Csúszókuplung
- Rozsdamentes, kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség



UH5580 / UH6580 / UH7580 ►

A Profi célokra ajánlott UH7580 típusú sövényvágó egyenletes futását az ellentétes irányba mozgó, kétirányú vágókések biztosítják. A nagy felületű átlátszó kézvédő védelmet nyújt a sérülésekkel szemben, miközben jó rálátást biztosít a késekre. A gyűrűs kialakítású markolatnak köszönhetően nagyobb lett a gép hatósugara. A csúszókuplung megvédi a késeket és a hajtóművet a kések esetleges megszorulásakor. A biztonságos munkavégzés érdekében a sövényvágó kétkezes kialakítású. A gyors fék a másodperc töredéke alatt leállítja a motort és a késeket.

- Profi célokra • Egyenletes futás
- Gumírozott markolat
- Kétkezes biztonsági használat
- Háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- Nagy felületű, átlátszó kézvédő
- Orrvédő • Csúszókuplung • Gyorsfék
- Rozsdamentes kétélű vágókések
- Egyszerű kezelhetőség



Géptípus	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	550 W	550 W	550 W	670 W	670 W	670 W
Vágáshossz	450 mm	550 mm	650 mm	550 mm	650 mm	750 mm
Fordulatszám	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p	1.500/p
Súly	3,5 kg	3,6 kg	3,7 kg	4,2 kg	4,3 kg	4,4 kg
Bruttó listaár	70 900 Ft	73 900 Ft	76 900 Ft	99 900 Ft	104 900 Ft	109 900 Ft
Nettó akciós ár	38 504 Ft	40 079 Ft	41 654 Ft	55 039 Ft	57 402 Ft	59 764 Ft
Bruttó akciós ár	48 900 Ft	50 900 Ft	52 900 Ft	69 900 Ft	72 900 Ft	75 900 Ft



HW101 ▲

- triplex axiáldugattyús szivattyú
- automatikus indító és megállító rendszer
- vízsűrő védi a szivattyút
- tisztítószer adagoló,
- állítható szórófejjel
- otthoni felhasználásra



HW1200 ▲



HW1300 ▲

HW1200/HW1300 ▲ magasnyomású mosók

- nagy teljesítményű 1.800 W-os motor
- 420 l / 50 l óra maximális áramlási sebesség
- könnyű és kompakt kialakítás
- alacsony zajszint
- önfelszívó funkció (külső víztartályhoz való használathoz is)
- ideális motorkerékpárok, kerti bútorok és erkélyek tisztításához
- a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű mobilitást biztosítanak
- könnyen állítható nyomás funkció magas/normál nyomás vezérléshez a fogantyút el kell forgatni (csak a HW1300 modell esetében!!)
- habosító fúvóka a mosószer habképzéséhez
- kiegészítő csatlakozó a HW112 / HW121 tartozékainak használatához

HW140 ►

- beépített rögzíthető tömlődob
- vízsűrő
- gyors tömlőcsatlakozás
- gumírozott kerekek
- Total-Stop System
- acélerősítésű gumitömlő
- axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú
- fém szórópisztoly



INDUCTION
MOTOR



HW102 ▲

- teleszkópos fül
- vízsűrő
- termoplasztik tömlő
- Total-Stop-System
- praktikus kiegészítőtartó
- otthoni felhasználásra



INDUCTION
MOTOR

HW151 ►

- beépített rögzíthető tömlődob
- gyors tömlőcsat.
- gumírozott kerekek
- Total-Stop-System
- fém szórópisztoly
- acélerősítésű gumitömlő
- kerámia bevonatú dugattyú
- indukciós motor



Géptípus	HW101	HW102	HW1200	HW1300	HW140	HW151
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	100 bar	100 bar	120 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Max. vízhozó	50° C-ig	50° C-ig	40° C-ig	40° C-ig	50° C-ig	50° C-ig
Max. vízfolyás	360 l/óra	360 l/óra	420 l/óra	450 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	5.0 m	5.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	6.5 kg	5.8 kg	12.7 kg	11.0 kg	26.2 kg	28.4 kg
Bruttó listaár	43 900 Ft	49 900 Ft	127 900 Ft	149 900 Ft	291 900 Ft	320 900 Ft
Nettó akciós ár	23 543 Ft	27 480 Ft	70 787 Ft	82 598 Ft	161 339 Ft	177 087 Ft
Bruttó akciós ár	29 900 Ft	34 900 Ft	89 900 Ft	104 900 Ft	204 900 Ft	224 900 Ft

Magasnyomású mosó tartozékok

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár	Megnevezés	Kép	Cikkszám	Bruttó listaár	Javasolt bruttó akciós ár
HW1200/1300 mosó pisztoly		197842-2	9 290 Ft	6 390 Ft	Állítható fej HW 111/112		3640650	2 990 Ft	1 190 Ft
HW1200/1300 mosó szórófej		197824-4	6 090 Ft	3 490 Ft	Csőtisztító 16m HW		41167	56 090 Ft	39 990 Ft
HW1200/1300 mosószer adagoló tartály		197886-2	7 690 Ft	5 290 Ft	Mosókefe HW		41185	10 790 Ft	7 390 Ft
HW1200/1300 állítható szórófej		197876-5	10 790 Ft	7 790 Ft	Pisztoly HW 102/111/112		3320152	4 590 Ft	2 490 Ft
HW1200/1300 vízfelszívó adapter		197873-1	13 990 Ft	9 790 Ft	Pisztoly HW 132/120		3640920	12 390 Ft	8 090 Ft
HW1200/1300 szórófej hosszabbító készlet		197870-7	18 590 Ft	13 690 Ft	Tömlő hosszabbító 5m HW102		41179	15 490 Ft	10 390 Ft
HW1200/1300 csavarodás-gátló csatlakozó		197867-6	6 090 Ft	4 190 Ft	Tömlő hosszabbító 8m HW 111/112/132		41181	38 890 Ft	28 490 Ft
HW1200/1300 tisztító fej		197864-2	9 290 Ft	5 890 Ft	Magasnyomású tömlő HW 102		3640630	4 590 Ft	3 190 Ft
HW1200/1300 csatlakozó adapter		197881-2	9 290 Ft	1 490 Ft	Szennymaró fej HW 102/111/112		41169	6 090 Ft	4 090 Ft
HW1200/1300 vízcsatlakozó adapter		197853-7	2 990 Ft	1 990 Ft	Vízszűrő HW		3082130	1 490 Ft	490 Ft
HW1200/1300 10m tömlő		123784-4	10 790 Ft	6 990 Ft	Szórópisztoly HW101		40797	7 690 Ft	5 490 Ft
HW1200/1300 10m tömlő hosszabbító		197850-3	23 290 Ft	16 990 Ft	Állítható fej szárral HW101		40798	4 590 Ft	2 890 Ft
HW1200/1300 5m tömlő hosszabbító		197845-6	15 490 Ft	10 790 Ft					
HW1200/1300 rotációs kefe		197831-7	7 690 Ft	5 290 Ft					
HW1200/1300 tisztító kefe		197828-6	4 590 Ft	2 690 Ft					



PF1010 ►

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék



PF1100 ►




- tiszta víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/4"-es csatlakozás
- állítható magasságú
- inox szivattyúház
- kopásálló szivattyúkerék



PF1110 ►

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló
- 2"-es csatlakozás
- inox burkolat és szivattyúház

Vízhozam görbék



Géptípus	PF1010	PF1100	PF1110
Teljesítmény	1.100 W	1.100 W	1.100 W
Max. merülési mélység	5 m	5 m	5 m
Max. nyomómagasság	10 m	9 m	10 m
Max. folyadékszállítás	14.400l/h (240l/p)	15.000l/h (250l/p)	15.000l/h (250l/p)
Min. alsó vízszint	40 mm	25 mm	50 mm
Kimenő csatlakozó	1 1/2" (40mm)	1" (25mm)	2" (50mm)
Szemcseméret	35 mm	5 mm	35 mm
Kábel	10m	10m	10m
Súly	5,3 kg	5,9 kg	5,9 kg
Bruttó listaár	46 900 Ft	59 900 Ft	62 900 Ft
Nettó akciós ár	25 906 Ft	32 205 Ft	33 780 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	32 900 Ft	40 900 Ft	42 900 Ft

ÚJ!



DUB185Z ▶
akkus levegő fújő
(akku és töltő nélkül szállítva!)

DUB186Z ▶
akkus levegő fújő
(akku és töltő nélkül szállítva!)

ÚJ!



BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

◀ DUB184Z

- ideális a járdára, fűre, sövényre hullott levelek eltávolítására
- változtatható sebességszabályozás
- szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
- puha markolat, kényelmes használat
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- a kezelő kényelme érdekében vállra akasztható
- zéró károsanyag kibocsátás
- alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget

Géptípus	DUB185Z akkus légseprű	DUB186Z akkus légseprű	DUB184Z akkus légseprű
Akku	18V LXT	18V LXT	18V LXT
Fordulatszám	0-18.000/p	0-18.000/p	0-18.000/p
Levegő menny. (fújás)	3.2 m³/p	3.2 m³/p	13.0 m³/p
Zajszint	94 dB(A)	92.4 dB(A)	93,5 dB(A)
Súly	1.6 - 2.1 kg	1.6 - 2.1 kg	2.5 - 3.0 kg
Jellemzők	• 3 sebességi fokozat • megnövelt fújási sebesség 98m/s • nagyméretű porzsák mellyel szívó üzemmódban is használható • kompakt kialakítás, könnyű irányíthatóság • akku és töltő nélkül szállítva!		
	• gumírozott markolat • 3 sebességi fokozat • porzsákkal szívó üzemmódban is használható • reteszeltető kapcsoló • A lombszívás funkció a 123241-2 cikk. zsákkal lehetséges (nem tartozék) • akku és töltő nélkül szállítva!		
	• kompakt kialakítás • fokozatmentes állítható sebesség • ford. szám-szabályozás • könnyű irányíthatóság • reteszeltető kapcsoló • a DUB362 tartozékaival kompatibilis • akku és töltő nélkül szállítva!		
Bruttó listaár	26 900 Ft	29 900 Ft	63 900 Ft
Nettó akciós ár	14 049 Ft	15 669 Ft	35 354 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	17 900 Ft	19 900 Ft	44 900 Ft

2x18v LXT Li-Ion akkus légseprűk

2021

KERTI

tavaszi - nyári



18v + 18v → 36v

XPT BL MOTOR

▲ **DUB362PT4X**
akkus levegő fúró
(4db akkuval
és duplatöltővel
szállítva!)

DUB363 ▶

- a lehullott levelek elfújására és felszívására is alkalmas
- három fokozatban állítható teleszkópos fúvóka
- széles fúvóka (72mm átmérő)
- változtatható sebességszabályozás
- nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
- lágyindítás funkció
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- a kezelő kényelme érdekében vállra akasztható
- könnyen üríthető alsó zipzáras porzsák
- alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben



DUB362PT4X akkus levegőfúró	DUB363ZV akkus levegőfúró és szívó	DUB363PT2V akkus levegőfúró és szívó
2x18V LXT	2x18V LXT	2x18V LXT
11.400 - 21.500/p	0 - 7.850/p	0 - 7.850/p
max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p	max. 13.4 m³/p
93.5 dB(A)	94.9 dB(A)	94.9 dB(A)
3.5 - 4.2 kg	4.5 - 6.6 kg	4.5 - 6.6 kg

- 2x18V LXT Li-Ion akku együttes használatával működtethető
- fordulatszám szabályozás
- elforgatható markolat
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

- 2x18V LXT Li-Ion akku együttes használatával működtethető
- elfúró és szívó funkciók
- szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

• 4db akkuval 18V/5.0Ah
+ duplatöltővel szállítva!

• akku, töltő
nélkül szállítva!
• szívókészlet

• 2db akkuval
18V/5.0Ah
+ duplatöltővel és
szívókészlettel szállítva!

306 900 Ft

157 900 Ft

271 900 Ft

169 213 Ft

86 535 Ft

149 528 Ft

214 900 Ft

109 900 Ft

189 900 Ft



DUB363ZV gyűjtőzsák készlet



191E19 szett Bruttó akciós ár

19.900 Ft

2021

KERTI

tavasz - nyár

Elektromos légseprűk UD2500 ágaprító

UB1103 ►

elektromos levegő fújó



◄ UB0801V

elektromos
légseprű/lombszívó

Géptípus	UB1103 elektr. levegőfújó	UB0801V elektromos légseprű/lombszívó
Teljesítmény	600 W	1.650 W
Fordulatszám	0-16.000/p	magas/alcsony 17.000 / 9.000p
Levegő menny. (fújás)	0 - 4.1 m³/p	0 - 7.1 m³/p
Zajszint	94 dB(A)	100.4 dB(A)
Súly	2.0 kg	3.2 kg
Jellemzők	• kényelmes markolat • könnyű irányíthatóság • egyszerű kezelhetőség • fordulatszám-szabályozás • rögzíthető kapcsoló • porzsákkal szívó üzemmódban is használható • a készülék lombszívásra nem alkalmas! (csak porszívásra) • 1650 W-os nagy teljesítményű motor • a belső ventilátor pengéi aprítják a leveleket, • csúszókapcsoló • fordulatszám választás (magas / alacsony fokozat) • a maximális levegőmennyiség 7,1 m³ / perc • ergonomikus fogantyú • szerszám nélküli átalakítás a fújóventilátorról szívókészülékre • duplaszigetelt	
Bruttó listaár	35 900 Ft	63 900 Ft
Nettó akciós ár	19 606 Ft	35 354 Ft
Javasolt bruttó akciós ár	24 900 Ft	44 900 Ft

UD2500 aprító ►

Teljesítmény	2.500 W
Max. ág Ø	45 mm
Fordulatszám	40/perc
Tartály kapacitás	67 l
Súly	10,5 kg

Elegáns vonalvezetés, modern design jellemzi az új Makita aprítógépet, mellyel eldolgozhatjuk a kerteszkedés vagy tűzifakészítés során keletkező hulladék ágakat. A könnyen kezelhető készüléket, előre-hátra működtethető, túlterheléskor blokkoló kapcsolóval látták el. A gumírozott kerekek és a gép két végére felszerelt fogantyúk biztosítják a gép könnyű mozgatását. Jól látható, ha megtelik a konténer, melynek ürítése igen egyszerű. Az aprítékból komposztot készíthetünk, mellyel szerepet vállalunk saját egészséges környezetünk kialakításában, az anyagok természetbeni körforgásának biztosításával.

Főbb jellemzők:

- Jobb-bal forgásirány
- 45 mm-ig állítható vágásátmérő
- Nagy átmérőjű, erős, acél kés
- 67 l tartály
- A gyűjtő kosár reteszelője biztonsági kapcsolóként is funkcionál, kioldott állapotban a gép nem indul el



UD2500 Bruttó akciós ár

84.900 Ft

DCU180Z akkus talicska ►

Max terhelhetőség 130kg
Sebesség (előre)
magas/alcsony: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Sebesség (hátra) 0 - 1 km/h
Max emelkedő 12°
Súly 44,8 kg

- erő kifejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt
- kettős LED-es munkafény
- változtatható, két sebesség és hátramenet
- opcionálisan talicska felépítmény 199008-0 (ár:32.900Ft) és szállítórács 199009-8 (ár:40.900Ft) is rendelhető hozzá
- kerékfék megakadályozza a véletlen elmozdulást
- (XPT) kiváló por és cseppálló borítás
- 2db 18V LXT Li-ion akku használatával az üzemidő duplájára növelhető (akku opcionálisan rendelhető)



DCU180 Bruttó akciós ár
279.900 Ft

▲ Beépített kettős LED



Akkus talicska ▲
alapmodell



Akkus talicska ▲
rácspótló felépítmény
Cikkszám: 199009-8
(nem leszállított tartozék!)

199009-0 Bruttó akciós ár
49.900 Ft



Akkus talicska ▲
talicska felépítmény
Cikkszám: 199008-0
(nem leszállított tartozék!)

199008-0 Bruttó akciós ár
39.900 Ft

2 SEBESSÉGI FOKOZAT ELŐRE,
ILLETŐLEG HÁTRAMENET

Maximális terhelhetőség


130kg

erő kifejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt


Maximális emelkedő

12°

Automatikus fékzár mechanizmus
megakadályozza a véletlenszerű elindulásokat a lejtőn



▲ Az akku tároló doboz akár két darab akku befogadását is lehetővé teszi. Két akku alkalmazásával a talicska üzemideje duplájára növelhető



◀ Egyszerű kezelhetőség, minden irányító, és beállító funkció szinte egy helyen megtalálható



Erőteljes akkumulátoros földfúró



Könnyű súly
2db BL1860B akkuval

8.2kg

18v + 18v → 36v

XPT LXT BL MOTOR

Forgásirányváltó

Nehéz vagy agyagos talajban való fúráskor elakadás, beragadás esetén, lehetővé teszi a fúrószár forgásának megfordítását



Nyomaték határoló

Földbe való fúráskor a fúrószár beszorulása esetén vagy ellenállásba való ütközésekor, lekapcsolja a hajtást a motorról így a fúrószár megáll.

Oldalsó markolat

Segédhú

3 féle adapter



DDG460

Műszaki paraméterek

Teljesítmény	Homokos talaj: 200 mm
	Kavicsos talaj: 150 mm
Fordulatszám	Magas / alacsony: 0 - 1,400 / 0 - 350
Max nyomaték	Magas: 48 N·m
	Alacsony: 136 N·m
Vibrációs szint	2.5 m/s ² vagy kevesebb
Hangnyomás szint	85 dB(A)
Hangteljesítmény	96 dB(A)
Méret (HxSxM)	840x607x223 mm
Súly	7.3 - 8.2 kg

Nagyobb lyukakhoz



JELLEMZŐK:

- nagy teljesítményű akkumulátoros földfúró 2db 18V LXT akku használatával
- a talajban végzett fúrást a földfúró elhelyezett rúd és kiegészítő fogantyú teszi könnyebbé a felhasználó számára
- a forgásirányváltó kapcsoló fordított forgatással lehetővé teszi a talajba beszorult fúrószár kiszabadítását
- könnyű kialakítás egyszerű kezelhetőség
- a földfúrófej-adapter lehetővé teszi többféle földfúrószár használatát
- (ADT) technológia az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben
- szénkefe nélküli BL motor
- 2 fokozatban állítható fordulatszám (0-350 és 0-1 400/perc)
- beépített LED sdegdéfény elő és utánvilágítás funkciókkal
- lágyindítás funkció a sima indításhoz
- XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás

- **DDG460ZX7+198091-4 4db akkuval 6.0Ah + dupla töltővel szállítva! Akciós bruttó ár: 339.900 Ft**
- **DDG460ZX7 akku és töltő nélkül szállítva! Akciós bruttó ár: 189.900 Ft**



Meggyőző teljesítmény

- 35%-al megnövelt nyomaték az előd modell vágási teljesítményéhez képest
- két 18V LXT Li-Ion akkumulátor együttes használatával

- sima egyenes vágás
- különösen éles, Japánban gyártott kovácsolt penge
- egygombos pengenyílás beállítása
- ergonómikus kialakítású fogantyú, lágy markolattal, mely könnyű irányíthatóságot kölcsönöz
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- a felhasználás adatai „Android” alkalmazással okostelefonon rögzíthetők és visszakereshetők

Állítható pengenyílás

- A penge nyílásszöge 2 fokozatban állítható az ág vastagsága szerint



Ø25mm

Félig nyitott penge



Ø33mm

Teljes nyitott penge

Kényelmes hátizsák hám

- Kompakt és kényelmes hátizsák megkönnyíti a szűkebb helyeken való munkákat is.
- Rendkívül jól illeszkedik a testhez megváltozott testtartás esetén is
- A vezető kábel bal vagy jobb oldalon is elvezethető

Kapcsoló doboz

- A doboz a vállövön található mely csipesszel rögzíthető
- be / ki főkapcsoló gombbal
- hibavisszajelző LED (túlterhelés, túlmelegedés, ill. az akkumulátor kapacitására vonatkozó figyelmeztetés stb.)



Vezérlő doboz

- Két db akkumulátor és a vezérlő a hátizsákban

DUP362PT2* / DUP362Z akkus metszőolló

Műszaki paraméterek

Max. teljesítmény	200 W
Vágásteljesítmény	33 mm
Max. penge nyitás	54mm
Vágási nyomaték	250 N
Zaj terhelés	70 dB(A)
Zaj K tényező	1.4 dB(A)
Vibráció szint	2.5 m/s ²
Vibráció K tényező	1.5 m/s ²
Méret (HxSZxM)	305x43x106mm
Nettó súly:	0,77 - 0.82 kg



• DUP362PT2

2db akkuval 5.0Ah + dupla töltővel szállítva!

Akciós bruttó ár: 474.900 Ft

• DUP362Z

akku és töltő nélkül szállítva!

Akciós bruttó ár: 399.900 Ft

vágási teljesítmény

körülbelül

71.000db vágás

Ø15mm vastagságú szőlőágak esetén, BL1850B akkuval mérve!

vágási nyomaték

körülbelül

+35%

Nagyobb vágási nyomaték a korábbi modell (DUP361) típushoz képest!


► Olajok

Megnevezés	Kép	Kiszerelés	Cikkszám	Javasolt Bruttó akciós ár/db	Javasolt Bruttó akciós ár/l
2T motorolaj		100 ml	980008606	590 Ft	5 900 Ft/l
2T motorolaj		1l	980008607	1 990 Ft	1 990 Ft/l
2T motorolaj		5 l	980008618	9 490 Ft	1 898 Ft/l
4T motorolaj		6 dl	980508620	1 190 Ft	1 985 Ft/l
lánckenoő olaj		1l	988002656	1 490 Ft	1 490 Ft/l
lánckenoő olaj		5l	988003258	6 490 Ft	1 298 Ft/l
lánckenoő olaj biotop		1l	980008610	1 690 Ft	1 690 Ft/l
lánckenoő olaj biotop		5l	980008611	7 390 Ft	1 478 Ft/l

► Földfúró tartozékok

Megnevezés	Kép	Cikkszám	Javasolt Bruttó akciós ár
DDG földfúrószár 100x800mm		E-07294	30 990 Ft
DDG földfúrószár 150x800mm		E-07303	33 990 Ft
DDG földfúrószár 200x800mm		E-07319	36 990 Ft
DDG hosszabbító rúd 540mm		E-07325	9 990 Ft
csapszeg DDG földfúróhoz		E-07331	990 Ft
BBA földfúrószár 80x800mm		P-49155	33 990 Ft
BBA földfúrószár 100x800mm		P-49161	34 990 Ft
BBA földfúrószár 120x800mm		P-49177	35 990 Ft
BBA földfúrószár 150x800mm		P-49183	36 990 Ft
BBA földfúrószár 180x800mm		P-49199	37 990 Ft
BBA földfúrószár 200x800mm		P-49208	38 990 Ft
BBA földfúrószár vágóél 80mm		BB600470	4 690 Ft
BBA földfúrószár vágóél 100mm		BB600150	4 990 Ft
BBA földfúrószár vágóél 120mm		BB600450	5 090 Ft
BBA földfúrószár vágóél 150mm		BB600170	5 190 Ft
BBA földfúrószár vágóél 180mm		BB600460	5 390 Ft
BBA földfúrószár vágóél 200mm		BB600180	5 490 Ft
BBA fúróhegy		BB750750	5 890 Ft
BBA hosszabbító rúd		P-49214	18 990 Ft

Li-ion akkumulátoros kerti gépek folyamatosan növekvő választéka



* Ezek a modellek nem kompatibilisek a Portable Power Pack-el (PDC1200, PDC01)
Csak a hátsó markolatú láncfűrészek kompatibilisek